

B1

Diagnostics / Diagnostica / Diagnostyka





Diagnostic set

BA.075.000

Contents:

- 1 x Ophthalmoscope head, lens selection wheel permits choice of corrective lenses from 0 to +20 and 0 to -20 diopters.
- 1 x Otoscope head, chrome plated. Removable lense for introduction of instruments and connector for pneumatic otoscopy
- 1 x Re-usable aural cannula 2 mm
- 1 x Re-usable aural cannula 3 mm
- 1 x Re-usable aural cannula 4 mm
- 1 x Nasal speculum, chrome plated
- 1 x Bent illuminator holder for laryngeal instruments, chrome plated
- 1 x Laryngeal mirror Ø 20 mm
- 1 x Laryngeal mirror Ø 22 mm
- 1 x Plastic holder for disposable wooden tongue depressor
- 1 x Battery handle, requires 2 x C batteries
- 1 x Plastic box

S9

Set per diagnostica

BA.075.000

Contenuto

- 1 x Testa oftalmoscopio regolabile per lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a -20 diottrie
- 1 x Testa otoscopio cromata. Lente asportabile per introdurre strumenti e connettore per otoscopia pneumatica
- 1 x Speculum auricolare da 2 mm. Riutilizzabile
- 1 x Speculum auricolare da 3 mm. Riutilizzabile
- 1 x Speculum auricolare da 4 mm. Riutilizzabile
- 1 x Speculum nasale, cromato
- 1 x Lampada a gomito per strumenti laringei, cromata
- 1 x Specchio laringeo Ø 20 mm
- 1 x Specchio laringeo Ø 22 mm
- 1 x Inserto in plastica per abbassalingua monouso in legno
- 1 x Manico con batteria - 2 batterie 'C'
- 1 x Astuccio rigido

Zestaw diagnostyczny

BA.075.000

W komplecie:

- 1 x Główna oftalmoskopu, posiada regulację ostrości soczewek, zakres od 0D do +20D i od 0D do -20D
- 1 x Główna otoskopu, chromowana. Możliwość wyjęcia soczewki oraz wprowadzenia dodatkowych instrumentów i łącznika do otoskopii pneumatycznej
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 2 mm
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 3 mm
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 4 mm
- 1 x Wziernik nosowy, chromowany
- 1 x Zagięty uchwyt z oświetleniem do instrumentów laryngologicznych, chromowany
- 1 x Lusterko kraniowe o średnicy 20 mm
- 1 x Lusterko kraniowe o średnicy 22 mm
- 1 x Plastikowy uchwyt na jednorazowe, drewniane szpatułki językowe
- 1 x Rękojeść bateryjna z miejscem na 2 baterie R14
- 1 x Plastikowa kaseka



Otoscope, head mirror and rulers Otoscopio, specchio frontale e righello Otoskop, lusterko naczolowe i linijki

B1

Otoscope / Otoscopio / Otoskop



BA.125.000

Contents:

- 1 x Light head
- 1 x Battery handle, requires 2 x C batteries
- 1 x Re-usable aural cannula 2 mm
- 1 x Re-usable aural cannula 3 mm
- 1 x Re-usable aural cannula 4 mm
- 1 x Artificial leather case black

Zawiera:

- 1 x Głowica z oświetleniem
- 1 x Rękojeść bateryjna z miejscem na 2 baterie R14
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 2 mm
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 3 mm
- 1 x Wziernik uszny wielokrotnego użytku 4 mm
- 1 x Czarne etui ze sztucznej skóry

Contenuto

- 1 x Testina luce
- 1 x Manico con batteria - 2 batterie 'C'
- 1 x Speculum auricolare da 2 mm. Riutilizzabile
- 1 x Speculum auricolare da 3 mm. Riutilizzabile
- 1 x Speculum auricolare da 4 mm. Riutilizzabile
- 1 x Custodia in pelle artificiale nera

S9

Otoscope Fiber Optic LED / Otoscopio LED / Otoskop światłowodowy ledowy

Contents:

- 2.5V LED Light with long life bulb
- Canvas pouch & pocket clip
- 10 Disposable plastic specula
- x 3 Magnification lens
- 2 x AA batteries (not included)

Zawiera:

- Oświetlenie LED 2.5V z długotrwałą żarówką
- Etui płócienne i klips kieszonek
- 10 jednorazowych wzierników plastikowych
- Soczewkę powiększającą 3-krotnie
- Wymagane 2 baterie AA



BA.126.010



BA.126.020



BA.126.030


Head mirror
Specchio frontale
Lusterko naczolowe



Ziegler
BA.190.000
Ø 90 mm / 3 1/2"

S9

Rulers stainless steel
Righello in acciaio inox
Linijki ze stali nierdzewnej



BA.225.150 150 mm / 6"
BA.225.300 300 mm / 12"
BA.225.600 600 mm / 24"


S1



Troemner
BA.335.240
240 mm / 9 1/2"



Hurst
BA.312.305
305 mm / 12"



National Hospital Pattern
BA.320.050 355 mm / 14" Ø 50 mm
BA.320.060 355 mm / 14" Ø 60 mm



Buck
BA.290.180
180 mm / 7"



Taylor
BA.330.180 180 mm / 7"
BA.330.200 200 mm / 8"

S5



Berliner
BA.284.200
200 mm / 8"

1/2

S5



BA.300.200
Without needle
Senza ago
Bez igły
200 mm / 8"

BA.299.210
With needle
Con ago
Z igłą
210 mm / 8 1/4"

S5

Dejerine



With needle and brush
Con ago e agsimetro
Z igłą i pędzelkiem

1/2

S5

Falcon
BA.306.180 180 mm / 7"
BA.306.215 215 mm / 8 1/2"



With needle and brush
Con ago e agsimetro
Z igłą i pędzelkiem

1/2

S5

Rabiner
BA.325.230
230 mm / 9"



With needle
Con ago
Z igłą

1/2

S5

Babinsky
BA.281.220
220 mm / 8 3/4"





Sensibility instruments / Strumenti per misurare la sensibilità / Instrumenty do badania czucia



Weber
BA.353.090
90 mm / 3 1/2"



Aly
BA.350.190
190 mm / 7 1/2"



Wartenberg
BA.360.185
185 mm / 7 1/4"

Fetal stethoscopes / Stetoscopi fetali / Stetoskopy do badania tętna płodu



Pinard
GO.705.150
150 mm / 6"



Pinard
GO.706.150
150 mm / 6"



Pinard
GO.707.170
170 mm / 6 3/4"



Fig. 0
Ø 10 mm



Fig. 1
Ø 12 mm



Fig. 2
Ø 14 mm



Fig. 3
Ø 16 mm



Fig. 4
Ø 18 mm



Fig. 5
Ø 20 mm



Fig. 6
Ø 22 mm



Fig. 7
Ø 24 mm



Fig. 8
Ø 26 mm




Fig. 9
Ø 28 mm



Fig. 10
Ø 30 mm

SS-200

Laryngeal mirrors

- Made of 18-8 stainless steel.
- Sterilizable up to 200° C.
- Best reflection and image quality.

SS-200

Specchi laringei

- Prodotti con acciaio Inox 18-8.
- Sterilizzabili fino a 200° C.
- Qualità superiore per immagine e riflessione.

SS-200

Lusterka laryngologiczne

- Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8.
- Sterylizacja do 200° C.
- Bardzo dobre odbicie i wysoka jakość obrazu.

Difference between rear and front surface mirror Differenza tra riflessione frontale e dorsale Różnica pomiędzy lusterkiem tylnym i przedniopowierzchniowym

Rear surface mirror

Specchietto a riflessione dorsale

Lusterko tylnopowierzchniowe



Double reflection
Doppia riflessione
Odbicie na tylnej powierzchni

Front surface mirror

Specchietto a riflessione frontale

Lusterko przedniopowierzchniowe



Single reflection
Riflessione unica
Prawidłowe odbicie

Sharp image quality
Immagine nitida
Wyraźny obraz



120 mm / 4 3/4"

S7

Fig.	Ø	Plane Piano Płaskie	Front surface mirror Specchietto a riflessione frontale Lusterko przedniopowierzchniowe
0	10 mm	FB.009.010	FB.007.010
1	12 mm	FB.009.012	FB.007.012
2	14 mm	FB.009.014	FB.007.014
3	16 mm	FB.009.016	FB.007.016
4	18 mm	FB.009.018	FB.007.018
5	20 mm	FB.009.020	FB.007.020
6	22 mm	FB.009.022	FB.007.022
7	24 mm	FB.009.024	FB.007.024
8	26 mm	FB.009.026	FB.007.026
9	28 mm	FB.009.028	FB.007.028
10	30 mm	FB.009.030	FB.007.030



FB.010.100 100 mm / 4"
FB.010.110 110 mm / 4 3/4"

S2



Falcon
FB.255.145
145 mm / 5 3/4"




Buchwald
FB.256.140
140 mm / 5 1/2"



Buchwald
FB.256.180
180 mm / 7"



Bruenings
FB.260.190
190 mm / 7 1/2"



Frenzel (Collin)
FB.265.165
165 mm / 6 1/2"



②

Disposable wooden tongue depressors, non-sterile
Abbassalingua monouso in legno, non sterile
Jednorazowe łopatki do języka drewniane, niesterylne

Pack of 100 pieces
Conf. 100 pezzi
Opak. 100 szt.

FB.250.010 14 x 1.6 mm, 140 mm / 5 1/2"
FB.250.020 18 x 1.6 mm, 150 mm / 6"



Lack
FB.270.013 13 mm
FB.270.019 19 mm
FB.270.022 22 mm

B2

Anaesthesia / Anesthesia / Anestezjologia








Falcon® 
Your Instruments since 1975



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
 - Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
 - Standardowa żarówka 2,5 V
 - Łatwa wymiana żarówki.
 - Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
 - Zgodna z normą BS EN ISO 7376.
- Łyżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.



MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.401.000	85 mm	0
BA.401.010	92 mm	1
BA.401.020	110 mm	2
BA.401.030	130 mm	3
BA.401.040	155 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.



Fig 0




Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.401.000L	85 mm	0
BA.401.010L	92 mm	1
BA.401.020L	110 mm	2
BA.401.030L	130 mm	3
BA.401.040L	155 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.

Łyżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.




Fig 00

66 mm




Fig 0

78 mm




Fig 1

100 mm



Fig 2

155 mm



Fig 3

195 mm



Fig 4

205 mm

Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.450.000	66 mm	00
BA.451.000	78 mm	0
BA.451.010	100 mm	1
BA.451.020	155 mm	2
BA.451.030	195 mm	3
BA.451.040	205 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.




Fig 00




Fig 0



Fig 1



Fig 2



Fig 3




Fig 4

Miller




Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.450.000L	66 mm	00
BA.451.000L	78 mm	0
BA.451.010L	100 mm	1
BA.451.020L	155 mm	2
BA.451.030L	195 mm	3
BA.451.040L	205 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.



Magill

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.437.010	113 mm	1
BA.437.020	121 mm	2
BA.437.030	181 mm	3



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

• Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.

• Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.


• Standardowa żarówka 2,5 V

• Łatwa wymiana żarówki.

• Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.

• Zgodna z normą BS EN ISO 7376.

Łżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.416.020	110 mm	2
BA.416.030	130 mm	3
BA.416.040	155 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

• Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.

• Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.


• Standardowa żarówka 2,5 V

• Łatwa wymiana żarówki.

• Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.

• Zgodna z normą BS EN ISO 7376.

Łyżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.416.020L	110 mm	2
BA.416.030L	130 mm	3
BA.416.040L	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Wszystkie łyżki laryngoskopu są zgodne z ISO 7376, Wszystkie materiały są zgodne z normą medyczną, łyżki wykonane ze stali szlachetnej
Niesterylne




Fig 2




Fig 3




Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Długość	Fig
XA.300.020	110 mm	2
XA.300.030	130 mm	3
XA.300.040	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Wszystkie łyżki laryngoskopu są zgodne z ISO 7376, Wszystkie materiały są zgodne z normą medyczną, łyżki wykonane ze stali szlachetnej
Niesterylne




Fig 2




Fig 3




Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Długość	Fig
XA.300.020L	110 mm	2
XA.300.030L	130 mm	3
XA.300.040L	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard
LED bright light
Gives 3 x times more light than fiber optic laryngoscope
Brightest LED laryngoscope in the market

Wszystkie łyżki laryngoskopu są zgodne z ISO 7376, Wszystkie materiały są zgodne z normą medyczną
Łyżka metalowa, jednorazowego użytku, niesterylna
Żarówka LED dająca białe, jednolite oświetlenie
Daje 3 x więcej światła niż laryngoskop światłowodowy



Fig 0



Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.301.000	85 mm	0
XA.301.010	92 mm	1
XA.301.020	110 mm	2
XA.301.030	130 mm	3
XA.301.040	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard
LED bright light
Gives 3 x times more light than fiber optic laryngoscope
Brightest LED laryngoscope in the market

Wszystkie łyżki laryngoskopu są zgodne z ISO 7376, Wszystkie materiały są zgodne z normą medyczną
Łyżka metalowa, jednorazowego użytku, niesterylna
żarówka LED dająca białe, jednolite oświetlenie
Daje 3 x więcej światła niż laryngoskop światłowodowy




Fig 00



Fig 0




Fig 1



Fig 2




Fig 3



Fig 4



Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.320.000	66 mm	00
XA.321.000	78 mm	0
XA.321.010	100 mm	1
XA.321.020	155 mm	2
XA.321.030	195 mm	3
XA.321.040	205 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard
LED bright light
Gives 3 x times more light than fiber optic laryngoscope
Brightest LED laryngoscope in the market

Wszystkie łyżki laryngoskopu są zgodne z ISO 7376, Wszystkie materiały są zgodne z normą medyczną
Łyżka metalowa, jednorazowego użytku, niesterylna
Żarówka LED dająca białe, jednolite oświetlenie
Daje 3 x więcej światła niż laryngoskop światłowodowy



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.316.020	110 mm	2
XA.316.030	130 mm	3
XA.316.040	155 mm	4



MacIntosh

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.403.000	85 mm	0	Mini
BA.403.030	130 mm	3	Midi



Miller

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.452.000	66 mm	00	Mini
BA.453.000	78 mm	0	Mini
BA.453.030	195 mm	3	Midi



MacIntosh

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.406.000	92,110,130 mm	1,2,3	Midi
BA.407.000	92,110,130,155 mm	1,2,3,4	Midi



Miller

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.456.000	100,155,195 mm	1,2,3	Midi
BA.457.000	100,155,195,205 mm	1,2,3,4	Midi



MacIntosh

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.403.000L	85 mm	0	Mini
BA.403.030L	130 mm	3	Midi



Miller

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.452.000L	66 mm	00	Mini
BA.453.000L	78 mm	0	Mini
BA.453.030L	195 mm	3	Midi



MacIntosh

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.406.000L	92,110,130 mm	1,2,3	Midi
BA.407.000L	92,110,130,155 mm	1,2,3,4	Midi



Miller

Code Kod	Blade size Rozmiar łyżki	Fig Fig	Handle Rękojeść
BA.456.000L	100,155,195 mm	1,2,3	Midi
BA.457.000L	100,155,195,205 mm	1,2,3,4	Midi



Brass chrome plated / Wykonane z miedzi, pokryte warstwą chromową
All handles are supplied without batteries / Rękojeści nie zawierają baterii
Water resistant
Handle can stay intact during disinfection
Strong, durable stainless steel construction
Textured to enhance grip



Mini
BA.540.010
Ø 18 mm
145 mm / 5 3/4"
Requires 2 x size AA batteries
Wymagane 2 baterie typu AA



Midi
BA.540.020
Ø 28 mm
145 mm / 5 3/4"
Requires 2 x size C batteries
Wymagane 2 baterie typu C



Maxi
BA.540.030
Ø 36 mm
160 mm / 6 1/4"
Requires 2 x size D batteries
Wymagane 2 baterie typu D



Stubby
BA.540.040
Ø 36 mm
105 mm / 4 1/8"
Requires 2 x size D batteries
Wymagane 2 baterie typu D



Mini
XA.389.010
Ø 18 mm
145 mm / 5 ¾"



Midi
XA.389.020
Ø 28 mm
145 mm / 5 ¾"



Stubby
XA.390.040
Ø 36 mm
105 mm / 4"



Mini
XA.390.010
Ø 18 mm
145 mm / 5 ¾"



Midi
XA.390.020
Ø 28 mm
145 mm / 5 ¾"

Blubs for standard laryngoscope blades
Żarówki do łyżek laryngoskopowych

LED Blubs for standard laryngoscope blades
Żarówki ledowe do łyżek laryngoskopowych



BA.545.010
Mini, 2.5 V 
For blade size figure 00,0,1
Pasuje do łyżek 00,0,1



BA.545.020
Midi, 2.5 V 
For blade size figure 2,3,4,5
Pasuje do łyżek 2,3,4,5



BA.545.010L
Mini, 2.5 V 
For blade size figure 00,0,1
Pasuje do łyżek 00,0,1



BA.545.020L
Midi, 2.5 V 
For blade size figure 2,3,4,5
Pasuje do łyżek 2,3,4,5

All blades are compatible with ISO7376 handles

Fiber bundle 6400

The optical bundle can be removed and blade can be easily cleaned

Specyfikacja:

4.0mm średnicy wiązki światłowodowej z ponad 5,5 tysiącami indywidualnych pasm włókien. Wyposażona w zdejmowany moduł światłowodowy. Moduł może być rozbierany i polerowany do pięciu razy w razie uszkodzenia powierzchni w wyniku nieodpowiedniego użytkowania lub wypadku.

Wysoka jakość włókien zapewnia doskonałą transmisję światła. 4,2 tys. lux z 2.5V Xenon / lampy halogenowej i 12,5 tys. lux z 3.5V Xenon / lampy halogenowej.

Autoklawowalne do 134 C około 4 tys. razy. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu w użyciu ETO, autoklawie parowej.

Nadaje się do sterylizacji plazmowej



Fig 0



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.550.000	85 mm	0
BA.550.010	92 mm	1
BA.550.020	110 mm	2
BA.550.030	130 mm	3
BA.550.040	155 mm	4
BA.550.050	175 mm	5



All blades are compatible with ISO7376 handles

Fiber bundle 6400

The optical bundle can be removed and blade can be easily cleaned

Specyfikacja:

4.0mm średnicy wiązki światłowodowej z ponad 5,5 tysiącami indywidualnych pasm włókien. Wyposażona w zdejmowany moduł światłowodowy. Moduł może być rozbierany i polerowany do pięciu razy w razie uszkodzenia powierzchni w wyniku nieodpowiedniego użytkowania lub wypadku.

Wysoka jakość włókien zapewnia doskonałą transmisję światła. 4,2 tys. lux z 2.5V Xenon / lampy halogenowej i 12,5 tys. lux z 3.5V Xenon / lampy halogenowej.

Autoklawowalne do 134 C około 4 tys. razy. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu w użyciu ETO, autoklawie parowej.

Nadaje się do sterylizacji plazmowej



66 mm

Fig 00



78 mm

Fig 0



100 mm

Fig 1



155 mm

Fig 2



195 mm

Fig 3



205 mm

Fig 4

Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.600.000	66 mm	00
BA.601.000	78 mm	0
BA.601.010	100 mm	1
BA.601.020	155 mm	2
BA.601.030	195 mm	3
BA.601.040	205 mm	4



With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.



Fig 0



Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4

MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.561.000	85 mm	0
BA.561.010	92 mm	1
BA.561.020	110 mm	2
BA.561.030	130 mm	3
BA.561.040	155 mm	4



All blades are compatible with ISO7376 handles

Fiber bundle 6400

The optical bundle can be removed and blade can be easily cleaned


Specyfikacja:

4.0mm średnicy wiązki światłowodowej z ponad 5,5 tysiącami indywidualnych pasm włókien. Wyposażona w zdejmowany moduł światłowodowy. Moduł może być rozbierany i polerowany do pięciu razy w razie uszkodzenia powierzchni w wyniku nieodpowiedniego użytkowania lub wypadku.

Wysoka jakość włókien zapewnia doskonałą transmisję światła. 4,2 tys. lux z 2.5V Xenon / lampy halogenowej i 12,5 tys. lux z 3.5V Xenon / lampy halogenowej.

Autoklawowalne do 134 C około 4 tys. razy. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu w użyciu ETO, autoklawie parowej.

Nadaje się do sterylizacji plazmowej



Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.610.000	66 mm	00
BA.611.000	78 mm	0
BA.611.010	100 mm	1
BA.611.020	155 mm	2
BA.611.030	195 mm	3
BA.611.040	205 mm	4





With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134 °C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.

Łyżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.580.020	110 mm	2
BA.580.030	130 mm	3
BA.580.040	155 mm	4





With reliable 2.5 V vacuum light source for good illumination of the examination area.

- Quick-to-remove lamp at the front of the blade.
- Can be autoclaved at 134° C for 5 minutes.*
- Stainless steel blades with easy-to-clean blade surface.
- Innovative blade design for simple intubation and good visibility.
- Either for chargeable handles or battery handles type AA or type C for charging in the ri-charger® charging base or non-rechargeable.
- All blades are compatible with handles complying with ISO 7376.

- Wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej.
- Matowe wykończenie zmniejsza odbłaski.
- Standardowa żarówka 2,5 V
- Łatwa wymiana żarówki.
- Autoklawowalne do 134 °C przez 5 minut.
- Zgodna z normą BS EN ISO 7376.

Łyżki Falcon w pełni podlegają sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) oraz posiadają 5 letnią gwarancję producenta na wady produkcyjne i materiałowe.



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
BA.590.020	110 mm	2
BA.590.030	130 mm	3
BA.590.040	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Typ jednorazowa, niesterylna, LED
średnica światłowodu Ø 3 mm
przyjazne dla środowiska naturalnego
jasność 8700 lux
antyalericzna stal nierdzewna
certyfikowana CE i ISO 9001:2008
Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.
Łyżki są niejałowe



Fig 0




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4



MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.201.000	85 mm	0
XA.201.010	92 mm	1
XA.201.020	110 mm	2
XA.201.030	130 mm	3
XA.201.040	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Typ jednorazowa, niesterylna, LED
średnica światłowodu Ø 3 mm
przyjazne dla środowiska naturalnego
jasność 8700 lux
antyalerbiczna stal nierdzewna
certyfikowana CE i ISO 9001:2008
Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.
Łyżki są niejałowe




Fig 00

66 mm



Fig 0

78 mm




Fig 1

100 mm



Fig 2

155 mm



Fig 3

195 mm



Fig 4

205 mm

Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.220.000	66 mm	00
XA.221.000	78 mm	0
XA.221.010	100 mm	1
XA.221.020	155 mm	2
XA.221.030	195 mm	3
XA.221.040	205 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard
Steam-sterilizing temperatures 121°C to 134 °C.

Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.

Zielona wstawka znak kompatybilności z uchwyty typu Green line.


Pakowane w osłonkę (folię) z tworzywa.

Mikrobiologicznie czyste (produkcja łyżek w aseptycznych warunkach).

Sterylizacji parą wodną 121 °C lub 134 °C



92 mm



110 mm



135 mm



155 mm



MacIntosh

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.205.010	92 mm	1
XA.205.020	110 mm	2
XA.205.030	135 mm	3
XA.205.040	155 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard
Steam-sterilizing temperatures 121°C to 134 °C.


Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.

Zielona wstawka znak kompatybilności z uchwytami typu Green line.

Pakowane w osłonkę (folię) z tworzywa.

Mikrobiologicznie czyste (produkcja łyżek w aseptycznych warunkach).

Sterylizacji parą wodną 121 °C lub 134 °C



Miller

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.225.000	66 mm	00
XA.226.000	78 mm	0
XA.226.010	100 mm	1
XA.226.020	155 mm	2
XA.226.030	195 mm	3
XA.226.040	205 mm	4



All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Laryngoskop MacMove do trudnej intubacji z ruchomą końcówką

Typ jednorazowa, niesterylna, LED

średnica światłowodu Ø 3 mm

przyjazne dla środowiska naturalnego


jasność 8700 lux

antyalericzna stal nierdzewna

certyfikowana CE i ISO 9001:2008


Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.

Łyżki są niejałowe



MacMove

Code / Kod	Size / Rozmiar	Fig
XA.216.020	110 mm	2
XA.216.030	130 mm	3
XA.216.040	155 mm	4



Plastic handle + 6 disposable blades Miller 0,1,2 and McIntosh 2,3,4.

All laryngoscope blades are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

Fiber optic plastic blades

Handle C type with Xenon bulb 2.5V

No risk of cross contamination

Set without batteries

Zestaw łyżki światłowodowe z zieloną wstawką kompatybilne z uchwytami plastikowymi typu Green line.

Jednorazowe łyżki laryngoskopowe

Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.

W zestawie:

3 łyżki McIntosh (2,3,4)

3 łyżki Miller (0,1,2,)

Uchwyt C type z tworzywa do sterylizacji (wielokrotny)

Żarówka XENON 2.5V

Mikrobiologicznie czyste (produkcja łyżek

w aseptycznych warunkach).

Zestaw nie zawiera baterii

Sets content

Zestaw zawiera

Blade	Blade size	Fig
łyżki	Rozmiar łyżki	Fig
Miller	78,100,155 mm	0,1,2
Mcintosh	110,135,155 mm	2,3,4



XA.280.000



Mini



Midi

Brass chrome plated handle / Wykonane z miedzi, pokryte warstwą chromową
All handles are supplied without batteries / Rękojeści nie zawierają baterii

BA.640.010	Ø 18 mm / 145 mm	Mini	2 x AA	2.5 V Xenon
BA.640.020	Ø 28 mm / 145 mm	Midi	2 x C	2.5 V Xenon
BA.640.010L	Ø 18 mm / 145 mm	Mini	2 x AA	2.5 V LED
BA.640.020L	Ø 28 mm / 145 mm	Midi	2 x C	2.5 V LED



Mini



Midi

Stainless steel handles / Wykonany ze stali nierdzewnej
All handles are supplied without batteries / Rękojeści nie zawierają baterii

Code Kod	Size Rozmiar	Handle Rękojeść	Requires batteries Wymagane baterie	Lamp żarówki
BA.642.010	Ø 18 mm / 145 mm	Mini	2 x AA	2.5 V Xenon
BA.642.020	Ø 28 mm / 145 mm	Midi	2 x C	2.5 V Xenon
BA.642.010L	Ø 18 mm / 145 mm	Mini	2 x AA	2.5 V LED
BA.642.020L	Ø 28 mm / 145 mm	Midi	2 x C	2.5 V LED



Fiber optic handles are compatible with ISO 7376, All materials are in compliance with medical standard

LED white bulb 2.5V

Handle with batteries

Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3.
żarówka LED dająca białe, jednolite oświetlenie



Stubby
XA.290.040
Ø 36 mm
105 mm / 4 1/8"

with 2 x size D batteries
Z 2 baterie typu D



Mini
XA.290.010
Ø 18 mm
145 mm / 5 3/4"

with 2 x size AA batteries
z 2 baterie typu AA



Midi
XA.290.020
Ø 28 mm
145 mm / 5 3/4"

with 2 x size C batteries
z 2 baterie typu C



Fiber Optic Laryngoscope replacement lamps
Żarówka do rękojeści laryngoskopów z oświetleniem światłowodowym.





BA.644.010
Xenon lamp 2.5V
Żarówka ksenonowa 2.5V



BA.645.020
Xenon lamp 2.5 V with holder
Żarówka ksenonowa 2.5V z oprawką



BA.645.020L
Max-Led lamp 2.5 V with holder
Max-Led Żarówka LED diodowa 2.5V z oprawką





FB.700.140
with wings
con alette
ze skrzydełkami



Carbould
140 mm / 5 1/2"

FB.702.140
without wings
senza alette
bez skrzydelek



Magill
BA.800.155 155 mm / 6 1/8"
BA.800.170 170 mm / 7"
BA.800.200 200 mm / 8"
BA.800.230 230 mm / 9"
BA.800.250 250 mm / 9 7/8"



Carmalt
FB.706.130
130 mm / 5 1/8"



Mayo
FB.708.140
140 mm / 5 1/2"






Collin
FB.720.170
170 mm / 6 3/4"

Mouth props, silicone with metal insert
Divaricatori in silicone con inserti in metallo
Podkładki do rozwieraków, silikonowe z rdzeniem metalowym




S1

FB.035.010 Small / Piccolo / Male
FB.035.020 Medium / Medio / Średnie
FB.035.030 Large / Grande / Duże



FB.746.000
Spare rubber jaws, pair
Coppia di ricambi in gomma
Zapassowe wkładki gumowe, para



1/2

S1

1/2

Heywood-Smith
FB.730.200
200 mm / 8"



S1

1/2

Heywood-Smith
FB.732.215
215 mm / 8 1/2"



S1

1/2

Guy
FB.726.180
180 mm / 7"



S1

Young
FB.746.165
165 mm / 6 1/2"

Disposable jaw spreader
Jednorazowy rozwierak szczękowy



Manuder
XA.910.010



Heister
FB.060.130
130 mm / 5 1/4"



Molt
FB.065.100 100 mm / 4"
FB.065.110 110 mm / 4 1/4"
FB.065.140 140 mm / 5 1/2"



Denhart
FB.070.125
125 mm / 5"



Featherstone
FB.075.165
165 mm / 6 1/2"



Roser-König
FB.085.160 160 mm / 6 1/4"
FB.085.190 190 mm / 7 1/2"



Fergusson



Ackland Jaw
FB.100.145 145 mm / 5 3/4"
FB.100.170 170 mm / 6 3/4"
FB.100.200 200 mm / 8"



Parallel Jaw
FB.101.145 145 mm / 5 3/4"
FB.101.170 170 mm / 6 3/4"
FB.101.200 200 mm / 8"

Mouth gag frames
Telai apribocca
Ramki do rozwieraczy szczękowych

Tongue plates
Piastre abbassa lingua
Lopatki do języka



S1

S1

S1

S1

Davis Boyle
FB.150.010 Child / Bambino / Dziecko
FB.150.020 Adult / Adulto / Dorosły

Doughty
Fig. 1 FB.162.010 65 mm / 2 1/2"
Fig. 2 FB.162.020 75 mm / 3"
Fig. 3 FB.162.030 90 mm / 3 1/2"
Fig. 4 FB.162.040 102 mm / 4"
Fig. 5 FB.162.050 115 mm / 4 1/2"

Bipods with four rings for varying heights

Supporto bipiede con quattro anelli per regolare l'altezza

Dwójnóg z 4 kołami do regulowania wysokości

Base plate for holding Draffin bipods

Piastra per supporto bipiede Draffin

Podstawa na dwójnóg Draffin

Draffin
FB.240.420 420 mm / 16 1/2"
FB.240.480 480 mm / 18 3/4"

Pair / Coppia / Para

Magauran
FB.245.405 405 mm / 16"
FB.245.500 500 mm / 19 3/4"

S1

S1

B3

Scalpels and Knives / Bisturi e Coltelli / Skalpele i Nože



Falcon® 
Your Instruments since 1975

② STERILE R



Sterile, individually packed, box of 10 pieces
Sterile, confezionate singolarmente, conf. 10 pezzi
Sterylnie, pakowane osobno, opak. zawiera 10 szt.



Fig. 10
BK.025.100



Fig. 11
BK.025.110



Fig. 12
BK.025.120



Fig. 13
BK.025.130



Fig. 15
BK.025.150



Fig. 15C
BK.025.152



Fig. 18
BK.025.180



Fig. 19
BK.025.190



Fig. 20
BK.025.200



Fig. 21
BK.025.210



Fig. 22
BK.025.220



Fig. 23
BK.025.230





Fig. 24
BK.025.240



Fig. 25
BK.025.250



Fig. 36
BK.025.360





② STERILE R

Sterile, individually packed, 1 piece
Sterile, confezionate singolarmente, 1 pz
Sterylnie, pakowane osobno, 1 sztuka



Fig. 61
BM.010.610



Fig. 62
BM.010.620



Fig. 63
BM.010.630



Fig. 63A
BM.010.632



Fig. 63SA
BM.010.638
Mini



Fig. 64
BM.010.640



Fig. 65
BM.010.650



Fig. 67S
BM.010.675
Mini



Fig. 69
BM.010.690



Fig. 69S
BM.010.695
Mini



Fig. 69SA
BM.010.698
Mini



Deluxe (safety model)

BM.042.100 100 mm / 4"

BM.042.130 130 mm / 5 1/8"

BM.042.150 150 mm / 6"

BM.042.180 180 mm / 7"

BM.042.200 200 mm / 8"



BM.044.100
100 mm / 4"



BM.047.130
130 mm / 5 1/8"



② **STERILE** R

Sterile, individually packed, box of 100 pieces
Sterile, confezionate singolarmente, Conf. 100 pezzi
Sterylnie, pakowane osobno, opak. zawiera 100 szt.



Fig. 10
BK.500.100



Fig. 11
BK.500.110



Fig. 12
BK.500.120



Fig. 12D
BK.500.122



Fig. 13
BK.500.130



Fig. 15
BK.500.150



Fig. 15C
BK.500.152



Fig. 16
BK.500.160



Fig. 17
BK.500.170



Fig. 18
BK.500.180



Fig. 19
BK.500.190



Fig. 20
BK.500.200



Fig. 21
BK.500.210



Fig. 22
BK.500.220



Fig. 23
BK.500.230



Fig. 24
BK.500.240



Fig. 25
BK.500.250



Fig. 36
BK.500.360



For blades fig. 10 - 17, 40 and 42
Per lame fig. 10 - 17, 40 e 42
Pasują do ostrzy fig.10 - 17, 40 i 42



Fig. 5
BK.600.050
150 mm / 6"

Fig. 5
BK.612.050
150 mm / 6"

Fig. 5A
BK.613.050
150 mm / 6"

Fig. 5S
BK.610.050
130 mm / 5 1/8"

Fig. 3
BK.550.030
125 mm / 5"

Fig. 3G
BK.552.030
125 mm / 5"

Fig. 7K
BK.584.070
130 mm / 5 1/8"

Made of stainless steel and silicone
In acciaio inox e silicone
Wykonane ze stali nierdzewnej i silikonu

Fig. 9
BK.588.090
115 mm / 4 1/2"






Scalpel handles and safety forceps for fitting and removing scalpel blades
 Manici per bisturi e pinza di sicurezza per montaggio e rimozione lama bisturi
 Uchwyty do skalpeli i przyrząd do zdejmowania ostrzy do skalpela

B3

For blades fig. 10 - 17, 40 and 42
 Per lame fig. 10 - 17, 40 e 42
 Pasują do ostrzy fig.10 - 17, 40 i 42

For blades fig. 18 - 36
 Per lame fig. 18 - 36
 Pasują do ostrzy fig.18 - 36



B3

Blade breaker / holder, razors and dermal punches
Rompi / trattieni lamette, rasoi e punzoni cutanei
Przyrząd do ostrzy, żyletki i pancze biopsyjne



Blade breaker / holder
Rompi / trattieni lamette
Przyrząd do łamania i trzymania ostrzy



Castroviejo
BK.760.130
130 mm / 5 1/8"

S1


Razor blades, non-sterile
Lamette da rasoio, non-sterili
Żyłki, niesterylne

②




Pack of 10 pieces / Conf. 10 pezzi / Opak. 10 szt.

For use with blade breakers and callus shaver handles, not suitable for razors.
Da utilizzare esclusivamente con il rompi lamette e/o il manico per raschiacalli, non adatta per i rasoi.
Do użycia z przyrządem do ostrzy, maszynką do usuwania zrogowaciałego naskórka. Nie pasują do brzytw.



HH.049.000



BK.780.010

Razors / Rasoi / Brzytwy



BK.792.000

S5


Razor for interchangeable blades, plastic handle, non-autoclavable
Rasoio per lame intercambiabili, manico in plastica, non-autoclavabile
Brzytwa jednorazowa na wymienne ostrza, plastikowy uchwyt

BK.790.000

S1

Razor for interchangeable blades, stainless steel handle, autoclavable
Rasoio per lame intercambiabili, manico in acciaio inox, autoclavabile
Brzytwa na wymienne ostrza, stalowy uchwyt, do sterylizacji w autoklawie

Dermal punches / Punzoni cutanei / Pancze biopsyjne



Keyes-Falcon
HH.520.000

S3

Dermal punch set, 6 interchangeable tips, handle and rack
Set punzoni cutanei, 6 punte intercambiabili, manico e piastra porta punzoni
Zestaw panczy biopsyjnych zawiera: 6 wymiennych końcówek, uchwyt i stojak



Keyes
100 mm / 4"

S1

HH.510.020
2 mm

HH.510.030
3 mm

HH.510.040
4 mm

HH.510.050
5 mm

HH.510.060
6 mm


HH.510.070
7 mm

HH.510.080
8 mm

B4

Scissors / Forbici / Nożyczki









Micro scissors stainless steel
Micro forbici in acciaio inox
Nożyczki mikro ze stali nierdzewnej

B4


Micro scissors for ligature, one blade serrated
Micro forbici per legature con una lama zigrinata
Nożyczki mikro do nici, jedno ostrze ząbkowane



BM.180.150



BM.180.180



BM.181.150



BM.181.180



1/4 S1

Falcon
150 mm / 6"



1/4 S1

Falcon
180 mm / 7"



1/4 S1

Falcon
BM.181.180
180 mm / 7"



Scissors with tungsten carbide edges

Key features

Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Forbici con riporti al carburo di tungsteno

Caratteristiche

Taglio di precisione atraumatico.
Realizzate con acciai di elevata qualità e riporti al carburo di tungsteno per mantenere a lungo il taglio.
Anelli placcati d'oro.

Nożyczki z ostrzami z węglika spiekanego

Cechy

Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węglika spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.


**3 Years
Guarantee**

**3 Anni di
Garanzia**

**3 lata
Gwarancji**



BS.107.115
La Grange
115 mm / 4 1/2"





Scissors with tungsten carbide edges
Forbici con riporti al carburo di tungsteno
Nożyczki z ostrzami z węgla spiekane

B4




Falcon
120 mm / 4 3/4"




DS.596.120



DS.597.120




Goldman-Fox
130 mm / 5 1/4"



DS.600.130




DS.601.130



Kelly
160 mm / 6 3/4"



BS.136.160



BS.137.160



Falcon - Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.150.145



BS.151.145



Falcon - Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.152.145



BS.153.145



Falcon - Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.154.145



BS.155.145



Mayo



BS.170.145

145 mm / 5 3/4"



BS.171.145

145 mm / 5 3/4"



BS.170.170

170 mm / 6 3/4"





BS.171.170

170 mm / 6 3/4"



Scissors with tungsten carbide edges
Forbici con riporti al carburo di tungsteno
Nożyczki z ostrzami z węgla spiekane


B4






Metzenbaum-Nelson


S1




BS.206.205
205 mm / 8 1/8"




BS.206.230
230 mm / 9"



BS.206.260
260 mm / 10 1/4"




BS.206.280
280 mm / 11"




BS.206.305
305 mm / 12"




BS.207.205
205 mm / 8 1/8"




BS.207.230
230 mm / 9"



BS.207.260
260 mm / 10 1/4"



BS.207.280
280 mm / 11"




BS.207.305
305 mm / 12"



Scissors with tungsten carbide edges
Forbici con riporti al carburo di tungsteno
Nożyczki z ostrzami z węgla spiekane

B4



BS.230.230
230 mm / 9"

1/2


Sims



BS.231.230
230 mm / 9"

1/2


Sims



GN.405.230
230 mm / 9"

1/2

Parametrium



GN.405.225
225 mm / 8 7/8"



Super-Cut scissors

Key Features

Cutting blade honed to "razor" sharpness with opposing blade finished with fine serrations to avoid tissue slippage. Extremely smooth cutting with less trauma. Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge. Single gold plated ring for easy identification.

Forbici Super-Cut



Caratteristiche

Lama di taglio con affilatura a 'rasoio' con controlama finemente zigrinata per evitare scivolamenti del tessuto. Taglio di grande precisione e quindi atraumatico. Realizzate con acciai di elevata qualità per mantenere a lungo il taglio. Anello singolo placcato d'oro per una facile identificazione.

Nożyczki Super-Cut

Cechy

Jedno z ostrzy nożyczek jest bardzo ostre, a drugie zakończone jest ząbkami, aby uniknąć wyslizgiwania się tkanki. Tną bardzo precyzyjnie. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia. Złota część uchwyty pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.





Super
cut



Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.300.145



BS.301.145



Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.302.145



BS.303.145



Standard
145 mm / 5 3/4"



BS.304.145



BS.305.145



Mayo




BS.320.145
145 mm / 5 3/4"



BS.321.145
145 mm / 5 3/4"



BS.320.170
170 mm / 6 3/4"



BS.321.170
170 mm / 6 3/4"

Scissors, one blade serrated

Key Features

One blade is with fine serrations to avoid tissue or ligature slippage.
Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge.
Single black ring for easy identification.

Forbici con una lama zigrinata

Caratteristiche

Una lama è rifinita con finissime zigrinature per trattenere il tessuto o la legatura durante il taglio.
Realizzate in acciai di elevata qualità per mantenere a lungo un taglio perfetto.
Anello singolo nero per una facile identificazione.

Nożyczki, jedno ostrze ząbkowane

Cechy

Jedno ostrze jest ząbkowane w celu uniknięcia "wyslizgiwania się" tkanki lub nici.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia.
Czarna część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.




Falcon
120 mm / 4 3/4"



Goldman-Fox
DS.539.011
130 mm / 5 1/8"



Goldman-Fox
130 mm / 5 1/8"



Locklin
DS.540.160
160 mm / 6 3/4"




Locklin
DS.541.160
160 mm / 6 3/4"




Scissors, one blade serrated
Forbici con una lama zigrinata
Nożyczki, jedno ostrze ząbkowane

B4



Kelly
160 mm / 6 1/4"

Metzenbaum
BS.471.145
145 mm 5 3/4"



Metzenbaum
BS.471.180
180 mm / 7"

Metzenbaum-Nelson
BS.477.230
230 mm / 9"


Metzenbaum-Nelson
BS.477.260
260 mm / 10 1/4"



Noyes / Castroviejo




BS.504.120
120 mm / 4 3/4"



BS.505.120
120 mm / 4 3/4"




BS.506.115
115 mm / 4 1/2"



La Grange
BS.549.115
115 mm / 4 1/2"



Iris



BS.540.090
90 mm / 3 1/2"




BS.541.090
90 mm / 3 1/2"




BS.540.105
105 mm / 4 1/8"




BS.541.105
105 mm / 4 1/8"



BS.540.115
115 mm / 4 1/2"





BS.541.115
115 mm / 4 1/2"



BS.542.115
115 mm / 4 1/2"



BS.543.115
115 mm / 4 1/2"






Goldman-Fox
130 mm / 5 1/8"




DS.536.010




DS.537.010




Falcon
115 mm / 4 1/2"
Strabismus scissors
Forbici per strabismo
Nożyczki do operacji zeza




BS.586.115




BS.587.115




Falcon
115 mm / 4 1/2"
Enucleation scissors
Forbici per enucleazione
Nożyczki do enukleacji




BS.580.115



BS.581.115




Stevens
115 mm / 4 1/2"



BS.600.115



BS.601.115



BS.602.115




BS.603.115




Goldman-Fox
DS.539.010
130 mm / 5 1/8"




Joseph
145 mm / 5 3/4"




BS.625.145




Aufrecht
150 mm / 6"



PB.110.150




PB.111.150




Kelly


BS.636.160
160 mm / 6 1/4"




BS.636.180
180 mm / 7"




BS.637.160
160 mm / 6 1/4"




BS.637.180
180 mm / 7"




Kelly
BS.639.160
160 mm / 6 1/4"




BS.650.120
120 mm / 4 3/4"



BS.650.130
130 mm / 5 1/8"



BS.650.145
145 mm / 5 3/4"




BS.650.155
155 mm / 6 1/8"




Falcon - Standard


S1



BS.650.165
165 mm / 6 1/2"



BS.650.185
185 mm / 7 1/4"




BS.650.205
205 mm / 8 1/8"




Operating scissors sharp / blunt straight
Forbici chirurgiche dritte, punte alterne
Nożyczki operacyjne ostro / tępe proste


B4




BS.652.120
120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "



BS.652.130
130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "



BS.652.145
145 mm / 5 $\frac{3}{4}$ "




BS.652.155
155 mm / 6 $\frac{1}{8}$ "




Falcon - Standard


S1




BS.652.165
165 mm / 6 $\frac{1}{2}$ "




BS.652.185
185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "



BS.652.205
205 mm / 8 $\frac{1}{8}$ "




BS.654.120
120 mm / 4 3/4"



BS.654.130
130 mm / 5 1/8"




BS.654.145
145 mm / 5 3/4"




BS.654.155
155 mm / 6 1/8"




Falcon - Standard



BS.654.165
165 mm / 6 1/2"



BS.654.185
185 mm / 7 1/4"




BS.654.205
205 mm / 8 1/8"




Operating scissors blunt / blunt curved
Forbici chirurgiche curve, punte smusse
Nożyczki operacyjne tępo / tępo zagięte


B4




BS.651.120
120 mm / 4 3/4"



BS.651.130
130 mm / 5 1/8"




BS.651.145
145 mm / 5 3/4"




BS.651.155
155 mm / 6 1/8"




Falcon - Standard




BS.651.165
165 mm / 6 1/2"




BS.651.185
185 mm / 7 1/4"




BS.651.205
205 mm / 8 1/8"




BS.653.120
120 mm / 4 3/4"



BS.653.130
130 mm / 5 1/8"




BS.653.145
145 mm / 5 3/4"




BS.653.155
155 mm / 6 1/8"




Falcon - Standard



BS.653.165
165 mm / 6 1/2"



BS.653.185
185 mm / 7 1/4"




BS.653.205
205 mm / 8 1/8"




Operating scissors sharp / sharp curved
Forbici chirurgiche curve, punte acute
Nożyczki operacyjne ostro / ostre zagięte


B4




BS.655.120
120 mm / 4 3/4"



BS.655.130
130 mm / 5 1/8"



BS.655.145
145 mm / 5 3/4"




BS.655.155
155 mm / 6 1/8"




Falcon - Standard


S1





BS.655.165
165 mm / 6 1/2"





BS.655.185
185 mm / 7 1/4"




BS.655.205
205 mm / 8 1/8"









Baby-Metzenbaum
115 mm / 4 1/2"




BS.751.115




Metzenbaum-Delicate
145 mm / 5 3/4"




BS.756.145



BS.757.145




Toennis-Adson
BS.777.175
175 mm / 6 7/8"



Metzenbaum
145 mm / 5 3/4"



BS.762.145



BS.763.145




Metzenbaum
180 mm / 7"



BS.762.180




BS.763.180




Metzenbaum-Nelson


S1




BS.768.205
205 mm / 8 1/8"




BS.768.230
230 mm / 9"



BS.768.260
260 mm / 10 1/4"




BS.768.280
280 mm / 11"




BS.768.305
305 mm / 12"




BS.769.205
205 mm / 8 1/8"



BS.769.230
230 mm / 9"




BS.769.260
260 mm / 10 1/4"




BS.769.280
280 mm / 11"




BS.769.305
305 mm / 12"



McIndoe
FP.930.190
190 mm / 7 1/2"



Aufrecht
140 mm / 5 1/2"



PB.112.140 PB.113.140




Heymann
FR.170.180
180 mm / 7"




Fomon
FP.943.140
140 mm / 5 1/2"




Cottle
FP.945.155
155 mm / 6 1/8"




Wilson
200 mm / 8"



Wood
FT.159.175
175 mm / 6 7/8"



Dean
FT.165.175
175 mm / 6 7/8"



Boettcher
FT.155.180
180 mm / 7"




Prince
FT.157.175
175 mm / 6 7/8"




1/2

Mayo-Noble
165 mm / 6 1/2"

S1



BS.810.165




BS.811.165




1/2

Doyen
180 mm / 7"


S1



BS.820.180




BS.821.180




Sims





BS.814.230




BS.815.230



Sims-Siebold
GN.435.245
245 mm / 9 3/4"

Mayo-Harrington
230 mm / 9"



Umbilical cord scissors
Forbici ombellicali
Nożyczki do cięcia pępowiny

USA-Pattern
GO.749.105
105 mm / 4 1/8"




Braun-Stadler
GO.753.140 140 mm / 5 1/2"
GO.753.220 220 mm / 8 3/4"

Episiotomy scissors
Forbici per episiotomia
Nożyczki do episiotomii



Lawson-Tait / Barnes
GO.755.140
140 mm / 5 1/2"




Umbilical cord scissors
Forbici ombellicali
Nożyczki do cięcia pępowiny

Busch
GO.745.160
160 mm / 6 1/4"





Dubois
270 mm / 10 3/4"




Decapitating scissors
Forbici per enterotomia
Nożyczki do cięcia jelit

GO.900.270

GO.901.270






Falcon

Enterotomy / Bowel scissors
Forbici per enterotomia
Nożyczki sekcyjne do jelit

Artery scissors with probe
Forbici per arterie con punta sferica
Nożyczki sekcyjne do tętnic z kulką




Falcon
BS.612.120
120 mm / 4 3/4"



Falcon
MA.800.210
210 mm / 8 1/4"

Falcon
cut


with tungsten carbide edges
con riporti al carburo di tungsteno
z ostrzami z węgla spiekanego




Falcon
HF.005.110
110 mm / 4 3/8"



Falcon
HF.011.090
90 mm / 3 1/2"




Falcon
HF.016.110
110 mm / 4 3/8"




Falcon
HF.021.110
110 mm / 4 3/8"

Super
cut



Falcon
90 mm / 3 1/2"




Falcon
90 mm / 3 1/2"



Falcon
HF.030.090
90 mm / 3 1/2"




Falcon
HF.027.090
90 mm / 3 1/2"



Spencer



Littauer
BS.884.140
140 mm / 5 1/2"



Buck



Northbent
BS.895.090
90 mm / 3 1/2"




Northbent
BS.895.120
120 mm / 4 3/4"



with tungsten carbide inserts
 con riporti al carburo di tungsteno
 z ostrzami z węgla spiekanego

Wire cutting scissors, one blade serrated
 Forbici per tagliare fili metallici, con una lama zigrinata
 Do cięcia drutu, jedno ostrze ząbkowane



Universal
BS.900.120
 120 mm / 4 3/4"




Universal
BS.907.120
 120 mm / 4 3/4"


Multipurpose scissors for cutting thin metal sheets
 or dental crowns, one blade serrated

Forbici multiuso per lamine metalliche o corone
 dentali, una lama zigrinata


Wielofunkcyjne nożyczki do cięcia cienkiej blachy
 lub koron, jedno ostrze ząbkowane



Bee Bee
 120 mm / 4 3/4"



BS.920.120



BS.921.120

B5

Bandage and plaster instruments / Strumenti per bendaggi e gesso / Instrumenty do bandaža i gipsu



Falcon[®] 
Your Instruments since 1975



Knowles
BS.940.140
140 mm / 5 1/2"

Lister
BS.943.090 90 mm / 3 1/2"
BS.943.110 110 mm / 4 3/8"
BS.943.145 145 mm / 5 3/4"
BS.943.180 180 mm / 7"
BS.943.200 200 mm / 8"

Lister-Excentric
BS.945.190
190 mm / 7 1/2"

Lister
BS.961.020
185 mm / 7 1/4"



Universal
150 mm / 6"

Universal
180 mm / 7"

Universal
180 mm / 7"

Universal
180 mm / 7"

Black / Nero / Czarne	BS.963.010	BS.964.010	BS.966.010	BS.968.010
Blue / Blu / Niebieskie	BS.963.020	BS.964.020	BS.966.020	BS.968.020
Light Green / Verde chiaro / Jasnozielone	BS.963.030	BS.964.030	BS.966.030	BS.968.030
Orange / Arancio / Pomarańczowe	BS.963.040	BS.964.040	BS.966.040	BS.968.040
Pink / Rosa / Różowe	BS.963.050	BS.964.050	BS.966.050	BS.968.050
Red / Rosso / Czerwone	BS.963.060	BS.964.060	BS.966.060	BS.968.060
Violet / Violetto / Fioletowe	BS.963.070	BS.964.070	BS.966.070	BS.968.070
Yellow / Giallo / Żółte	BS.963.080	BS.964.080	BS.966.080	BS.968.080



S1

Smith / Army
BS.972.180 180 mm / 7"
BS.972.200 200 mm / 8"
BS.972.230 230 mm / 9"



S1

Ward
BS.974.150 150 mm / 6"
BS.974.180 180 mm / 7"
BS.974.200 200 mm / 8"



1/2

S1

Ward
BS.976.210
210 mm / 8 1/4"



S1

1/2

Lorenz
BS.979.240
240 mm / 9 1/2"



S1

Esmarch
OB.050.200 200 mm / 8"
OB.050.230 230 mm / 9"



1/2

S1

Bergmann
OB.055.230
230 mm / 9"



Bruns-Bohler
OB.060.240
240 mm / 9 1/2"



Bruns-Bohler
OB.061.240
240 mm / 9 1/2"



Guys
OB.065.290
290 mm / 11 1/2"



Walton
OB.070.210
210 mm / 8 1/4"



Seutin
OB.075.230
230 mm / 9"



Plaster knives, saws and shears
Forbici, coltelli e seghe per gesso
Piły, noże i nożyce do cięcia gipsu

B5



Engel
OB.150.140
140 mm / 5 1/2"



Bergmann
OB.154.180
180 mm / 7"



Esmarch
OB.100.180
180 mm / 7"




Reiner
OB.108.180
180 mm / 7"



Stille
OB.200.240
240 mm / 9 1/2"



Stille-Lorenz
OB.210.230 230 mm / 9"
OB.210.260 260 mm / 10 1/4"
OB.210.370 370 mm / 14 1/2"
OB.210.480 480 mm / 18 3/4"




1/2

Hennig
OB.253.280
280 mm / 11"



1/2


Beeson
OB.255.300
300 mm / 11 7/8"



1/2


USA Model
OB.258.230
230 mm / 9"





1/2


Haglund-Stille
OB.260.280
280 mm / 11"



1/2

Daw
OB.265.460
460 mm / 18"





B6

Dissecting and tissue forceps / Pinzette anatomiche e chirurgiche / Pensety anatomiczne i chirurgiczne





Falcon® 
Your Instruments since 1975



**Titanium
Titanio
Tytanowe**


Micro forceps / Micro pinzette / Pensety mikro









Micro forceps
Micro pinzette
Pensety mikro

B6















With Tungsten Carbide inserts
Con punte al Carburo di Tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego





De Bakey









BD.500.105 105 mm / 4 1/8"
BD.500.115 115 mm / 4 1/2"
BD.500.130 130 mm / 5 1/8"
BD.500.145 145 mm / 5 3/4"
BD.500.150 150 mm / 6"
BD.500.160 160 mm / 6 1/4"
BD.500.180 180 mm / 7"
BD.500.200 200 mm / 8"
BD.500.230 230 mm / 9"
BD.500.250 250 mm / 9 7/8"
BD.500.305 305 mm / 12"

S1

Falcon - Standard



BD.502.105 105 mm / 4 1/8"
BD.502.115 115 mm / 4 1/2"
BD.502.130 130 mm / 5 1/8"
BD.502.145 145 mm / 5 3/4"
BD.502.160 160 mm / 6 1/4"
BD.502.180 180 mm / 7"
BD.502.200 200 mm / 8"
BD.502.230 230 mm / 9"
BD.502.250 250 mm / 9 7/8"
BD.502.305 305 mm / 12"

S1


Falcon - Medium



BD.504.130 130 mm / 5 1/8"
BD.504.145 145 mm / 5 3/4"
BD.504.160 160 mm / 6 1/4"

S1

Falcon - Fine



BD.503.130 130 mm / 5 1/8"
BD.503.145 145 mm / 5 3/4"
BD.503.160 160 mm / 6 1/4"

S1

Falcon - Medium



BD.506.115 115 mm / 4 1/2"
BD.506.130 130 mm / 5 1/8"
BD.506.145 145 mm / 5 3/4"
BD.506.150 150 mm / 6"

S1

Falcon - Pointed



BD.507.115 115 mm / 4 1/2"
BD.507.130 130 mm / 5 1/8"
BD.507.145 145 mm / 5 3/4"
BD.507.150 150 mm / 6"

S1


Falcon - Pointed



BD.510.120 120 mm / 4 3/4"
BD.510.130 130 mm / 5 1/8"
BD.510.145 145 mm / 5 3/4"
BD.510.155 155 mm / 6 1/8"
BD.510.180 180 mm / 7"
BD.510.210 210 mm / 8 1/4"
BD.510.250 250 mm / 9 7/8"

S1

Standard
(USA Pattern)



BD.514.120 120 mm / 4 3/4"
BD.514.130 130 mm / 5 1/8"
BD.514.145 145 mm / 5 3/4"
BD.514.155 155 mm / 6 1/8"

S1

Fine
(USA Pattern)



Standard
(English Pattern)

BD.520.130 130 mm / 5 1/8"
BD.520.150 150 mm / 6"
BD.520.180 180 mm / 7"
BD.520.200 200 mm / 8"
BD.520.255 255 mm / 10"
BD.520.305 305 mm / 12"



TOE
(English Pattern)

BD.524.130 130 mm / 5 1/8"
BD.524.150 150 mm / 6"
BD.524.180 180 mm / 7"
BD.524.200 200 mm / 8"



Stille-Leeds
(Swedish Pattern)

BD.530.130 130 mm / 5 1/8"
BD.530.150 150 mm / 6"
BD.530.180 180 mm / 7"
BD.530.200 200 mm / 8"



Lane
BD.540.140 140 mm / 5 1/2"
BD.540.180 180 mm / 7"



Bonney
BD.550.180
180 mm / 7"



Ramsey
BD.560.180
180 mm / 7"






Jean
BD.570.145 145 mm / 5 3/4"
BD.570.180 180 mm / 7"



Maingot
BD.580.280
280 mm / 11"







1 x 2 th



BD.750.105 105 mm / 4 1/8"
BD.750.115 115 mm / 4 1/2"
BD.750.130 130 mm / 5 1/8"
BD.750.145 145 mm / 5 3/4"
BD.750.150 150 mm / 6"
BD.750.160 160 mm / 6 1/4"
BD.750.180 180 mm / 7"
BD.750.200 200 mm / 8"
BD.750.230 230 mm / 9"
BD.750.250 250 mm / 9 7/8"
BD.750.305 305 mm / 12"



Falcon - Standard

1 x 2 th



BD.752.115 115 mm / 4 1/2"
BD.752.130 130 mm / 5 1/8"
BD.752.145 145 mm / 5 3/4"
BD.752.160 160 mm / 6 1/4"
BD.752.180 180 mm / 7"
BD.752.200 200 mm / 8"
BD.752.230 230 mm / 9"
BD.752.250 250 mm / 9 7/8"
BD.752.305 305 mm / 12"



Falcon - Medium

1 x 2 th



BD.754.130 130 mm / 5 1/8"
BD.754.145 145 mm / 5 3/4"
BD.754.160 160 mm / 6 1/4"



Falcon - Fine

1 x 2 th



BD.753.130 130 mm / 5 1/8"
BD.753.145 145 mm / 5 3/4"
BD.753.160 160 mm / 6 1/4"



Falcon - Medium

2 x 3 th



BD.756.130 130 mm / 5 1/8"
BD.756.145 145 mm / 5 3/4"
BD.756.160 160 mm / 6 1/4"
BD.756.180 180 mm / 7"
BD.756.200 200 mm / 8"
BD.756.250 250 mm / 9 7/8"



Falcon - Standard

3 x 4 th



BD.758.130 130 mm / 5 1/8"
BD.758.145 145 mm / 5 3/4"
BD.758.160 160 mm / 6 1/4"
BD.758.180 180 mm / 7"
BD.758.200 200 mm / 8"



Falcon - Standard

4 x 5 th



BD.760.130 130 mm / 5 1/8"
BD.760.145 145 mm / 5 3/4"
BD.760.160 160 mm / 6 1/4"



Falcon - Standard


1 x 2 th



BD.770.130 130 mm / 5 1/8"
BD.770.150 150 mm / 6"
BD.770.180 180 mm / 7"
BD.770.200 200 mm / 8"
BD.770.255 255 mm / 10"
BD.770.305 305 mm / 12"




Treves
(English Pattern)




Falcon - Standard
(USA Pattern)




Falcon - Fine
(USA Pattern)



Falcon - Standard
(USA Pattern)



Adlerkreutz




Lane



Bonney
BD.816.180
180 mm / 7"




Bonney
BD.818.180
180 mm / 7"




Ramsey
BD.830.180
180 mm / 7"



Ramsey
BD.831.180
180 mm / 7"



Jean



Russian Model




Nelson
BD.860.230
230 mm / 9"




Mayo - Russian
BD.872.230
230 mm / 9"



Singley - Tuttle
BD.880.230
230 mm / 9"



Denis Browne
BG.330.190
190 mm / 7 1/2"



Duval
BG.350.145
145 mm / 5 3/4"



Collin - Duval
200 mm / 8"



BG.360.200



BG.362.200



BG.364.200

Watchmaker / Jeweler's pattern



Watchmaker / Jeweler's pattern





S1

Falcon

BD.952.080 80 mm / 3 1/4"
BD.952.090 90 mm / 3 1/2"
BD.952.105 105 mm / 4 1/8"
BD.952.115 115 mm / 4 1/2"



S1

Falcon

BD.953.080 80 mm / 3 1/4"
BD.953.090 90 mm / 3 1/2"
BD.953.105 105 mm / 4 1/8"
BD.953.115 115 mm / 4 1/2"



S1

Feilchenfeld

BD.964.075 75 mm / 3"
BD.964.090 90 mm / 3 1/2"
BD.964.115 115 mm / 4 1/2"



1/2

S1

Hunter

BD.970.105
105 mm / 4 1/8"



1/2

S1


Hunter

BD.971.105
105 mm / 4 1/8"



S1

Stieglitz



BD.992.140
140 mm / 5 1/2"



BD.993.135
135 mm / 5 3/8"



BD.994.125
125 mm / 5"



1/2



BD.990.130



BD.991.130

Arthur

130 mm / 5 1/8"




1/2


S1

Peet

120 mm / 4 3/4"



BD.995.045




BD.995.060

Deluxe tweezers / Pinzette deluxe / Deluxe pensety

Titanium
Titanio
Tytanowe

Made of 18-8 non-magnetic stainless steel / Realizzate in acciaio antimagnetico 18-8 / Wykonane z antymagnetycznej stali nierdzewnej 18-8




TOE
Turn over ends

Absence of welding leads to:
Higher corrosion resistance, easier to clean

Assenza della saldatura comporta:
Piu' elevata resistenza alla corrosione,
Piu' facili da pulire

Brak spoiny zapewnia:
większą wytrzymałość na korozję,
łatwość czyszczenia

Standard tweezers / Pinzette standard / Pensety standardowe




B7

Forceps and Clamps / Pinze e morsetti / Instrumenty zaciskowe






Falcon[®] 
Your Instruments since 1975


Heavy model
Modello heavy
Szerokie końcówki



Forceps for applying and removing artery clips.
Pinze per applicazione/rimozione di clips vascolari.
Kleszczyki do nakładania i usuwania zacisków do naczyń tętniczych.







BH.256.130


BH.257.130



1/2


S1

Dunhill
130 mm / 5 1/8"



BH.240.145


BH.241.145



1/2


S1

Cushing
145 mm / 5 3/4"



BH.246.140


BH.247.140



1/2


S1

Providence-Hospital (Kilner)
140 mm / 5 1/2"



BH.260.145


BH.261.145



1/2


S1

Cairns
145 mm / 5 3/4"



BH.277.145





BH.279.145





1/2

S1

Dandy
145 mm / 5 3/4"







Bengolea

S1

215 mm / 8 1/2"
260 mm / 10 1/4"

BH.390.215
BH.390.260

BH.391.215
BH.391.260

BH.392.215
BH.392.260

BH.393.215
BH.393.260


1 x 2 th

BH.580.145
145 mm / 5 3/4"

BH.580.180
180 mm / 7"

BH.581.145
145 mm / 5 3/4"

BH.581.180
180 mm / 7"



Grey-Turner


S1

BH.450.145
145 mm / 5 3/4"

BH.450.180
180 mm / 7"

BH.451.145
145 mm / 5 3/4"

BH.451.180
180 mm / 7"




Moynihan

S1





Spencer Wells




1 x 2 th



Pean-Delicate




Kocher-Delicate






Rochester-Pean

S1




Rochester-Pean

S1








Kocher






BH.490.130	BH.490.145	BH.490.165	BH.490.185	BH.490.205	BH.490.225	BH.490.245	BH.490.260	BH.490.280	BH.490.305
130 mm / 5 1/8"	145 mm / 5 3/4"	165 mm / 6 1/2"	185 mm / 7 1/4"	205 mm / 8 1/8"	225 mm / 8 7/8"	245 mm / 9 3/4"	260 mm / 10 1/4"	280 mm / 11"	305 mm / 12"





Kocher



BH.491.130	BH.491.145	BH.491.165	BH.491.185	BH.491.205	BH.491.225	BH.491.245	BH.491.260	BH.491.280	BH.491.305
130 mm / 5 1/8"	145 mm / 5 3/4"	165 mm / 6 1/2"	185 mm / 7 1/4"	205 mm / 8 1/8"	225 mm / 8 7/8"	245 mm / 9 3/4"	260 mm / 10 1/4"	280 mm / 11"	305 mm / 12"









Fraser-Kelly
185 mm / 7 1/4"

S1




Birkett

S1




Negus
190 mm / 7 1/2"

S1



Schnidt

S1



Schnidt

S1



Sawtell
FT.189.180
180 mm / 7"

S1

Tonsil artery forceps / Pinze emostatiche per tonsille / Kleszcze naczyniowe do migdałków




Denis Browne
FT.199.220
220 mm / 8 3/4"



Wilson
FT.197.190
190 mm / 7 1/2"

Oral artery forceps / Pinze emostatiche per cavo orale / Kleszcze naczyniowe do chirurgii jamy ustnej



Fickling
180 mm / 7"






Fig. 1
BH.641.010
205 mm / 8 1/8"

Fig. 2
BH.641.020
200 mm / 8"

Fig. 3
BH.641.030
215 mm / 8 1/2"

Fig. 4
BH.641.040
220 mm / 8 3/4"

Fig. 5
BH.641.050
215 mm / 8 1/2"

Fig. 6
BH.641.060
220 mm / 8 3/4"

Fig. 7
BH.641.070
220 mm / 8 3/4"

Fig. 7L
BH.641.071
235 mm / 8 1/4"




Fig. 1
BH.643.010
270 mm / 10 3/4"

Fig. 2
BH.643.020
265 mm / 10 1/2"


Fig. 3
BH.643.030
275 mm / 10 3/4"

Fig. 4
BH.643.040
280 mm / 11"

Fig. 5
BH.643.050
275 mm / 10 3/4"



Fig. 6
BH.643.060
280 mm / 11"

Fig. 7
BH.643.070
275 mm / 10 3/4"



Overholt-Geissendorfer








O'Shaughnessy



45° Delicate

BH.741.140	140 mm / 5 1/2"
BH.741.160	160 mm / 6 1/4"
BH.741.180	180 mm / 7"
BH.741.200	200 mm / 8"
BH.741.220	220 mm / 8 3/4"
BH.741.240	240 mm / 9 1/2"
BH.741.280	280 mm / 11"
BH.741.305	305 mm / 12"




45° Standard

BH.743.140	140 mm / 5 1/2"
BH.743.160	160 mm / 6 1/4"
BH.743.180	180 mm / 7"
BH.743.200	200 mm / 8"
BH.743.220	220 mm / 8 3/4"
BH.743.240	240 mm / 9 1/2"
BH.743.280	280 mm / 11"
BH.743.305	305 mm / 12"



90° Delicate


BH.745.140	140 mm / 5 1/2"
BH.745.160	160 mm / 6 1/4"
BH.745.180	180 mm / 7"
BH.745.200	200 mm / 8"
BH.745.220	220 mm / 8 3/4"
BH.745.240	240 mm / 9 1/2"
BH.745.280	280 mm / 11"
BH.745.305	305 mm / 12"




90° Standard

BH.747.140	140 mm / 5 1/2"
BH.747.160	160 mm / 6 1/4"
BH.747.180	180 mm / 7"
BH.747.200	200 mm / 8"
BH.747.220	220 mm / 8 3/4"
BH.747.240	240 mm / 9 1/2"
BH.747.280	280 mm / 11"
BH.747.305	305 mm / 12"


S1



BH.753.160
160 mm / 6 1/4"



BH.753.200
200 mm / 8"



Mixer

S1

1/2



Mixer
BH.757.225
225 mm / 8 7/8"

S1

1/2



Mixer
BH.755.230
230 mm / 9"

S1



Rumel



Fig. 1
BH.771.010
240 mm / 9 1/2"



Fig. 2
BH.771.020
240 mm / 9 1/2"



Fig. 3
BH.771.030
235 mm / 9 1/4"




Fig. 4
BH.771.040
240 mm / 9 1/2"




Fig. 5
BH.771.050
240 mm / 9 1/2"


S1




Wikstroem



BH.693.205
205 mm / 8 1/8"



BH.691.210
210 mm / 8 1/4"



BH.691.245
245 mm / 9 3/4"

S1



Zenker



BH.731.020
285 mm / 11 1/4"



BH.731.010
295 mm / 11 3/4"

S1

B7

Dissecting and ligature forceps, gall duct clamps
Pinze per dissezione, legature, peduncolo renale
Kleszcze preparacyjne, do podwiązek, do dróg żółciowych



Lahey - Delicate
BH.803.210
210 mm / 8 1/4"



Lahey (Sweets)


BH.805.195
195 mm / 7 3/4"

BH.805.230
230 mm / 9"




Mixer

BH.825.225
225 mm / 8 7/8"



BH.825.260
260 mm / 10 1/4"



1/2

Finochietto
BH.845.245
245 mm / 9 3/4"




Lower
GB.005.185
185 mm / 7 1/4"



Desjardins
GB.009.220
220 mm / 8 3/4"



Gray





GB.025.220
220 mm / 8 3/4"


GB.025.230
230 mm / 9"

GB.027.220
220 mm / 8 3/4"

GB.027.230
230 mm / 9"








Toennis

Navratill
GN.567.235
235 mm / 9 1/4"



Bonney-Berkeley
GN.575.200
200 mm / 8"

Bonney-Berkeley
GN.577.200
200 mm / 8"

Bonney-Berkeley
GN.579.200
200 mm / 8"






Fig. 1
GN.550.010
215 mm / 8 1/2"




Fig. 2
GN.550.020
210 mm / 8 1/4"




Fig. 3
GN.550.030
205 mm / 8 1/8"




Fig. 4
GN.550.040
200 mm / 8"



Fig. 1
GN.552.010
240 mm / 9 1/2"



Fig. 2
GN.552.020
235 mm / 9 1/4"




Fig. 3
GN.552.030
230 mm / 9"




Fig. 4
GN.552.040
225 mm / 9 1/8"





S1

Rogers (Heaney)



S1


Rogers (Wertheim)







Scalp flap clamps / Pinze per cuoio capelluto / Kleszcze chwytające skórę na głowie płodu



1/2

S1

De Martel
BG.700.140
140 mm / 5 1/2"




1/2

S1


Willet
BG.702.190
190 mm / 7 1/2"

Angiotribe forceps / Pinze per angiotripsia / Kleszcze hemostatyczne




S1


Fergusson




BH.980.160
160 mm / 6 1/4"



BH.980.200
200 mm / 8"



BH.981.160
160 mm / 6 1/4"



BH.981.200
200 mm / 8"



Chaput
BG.454.135
135 mm / 5 3/8"




Tuffier
BG.458.135
135 mm / 5 3/8"



Pratt
BG.450.150
150 mm / 6"



Allis-Baby
BG.464.130
130 mm / 5 1/8"



Allis
155 mm / 6 1/8"



Allis
BG.484.155 155 mm / 6 1/8"
BG.484.190 190 mm / 7 1/2"
BG.484.255 255 mm / 10"




Babcock
BG.560.155 155 mm / 6 1/8"
BG.560.180 180 mm / 7"
BG.560.200 200 mm / 8"
BG.560.240 240 mm / 9 1/2"



Lane
BG.550.130 130 mm / 5 1/8"
BG.550.150 150 mm / 6"
BG.550.200 200 mm / 8"




Littlewood
BG.530.190
190 mm / 7 1/2"



Pennington

BG.580.155 155 mm / 6 1/8"
BG.580.210 210 mm / 8 1/4"



Duval

BG.590.180 180 mm / 7"
BG.590.205 205 mm / 8 1/8"
BG.592.205 205 mm / 8 1/8"
BG.592.230 230 mm / 9"




Collin



BG.610.160
160 mm / 6 1/4"




FB.720.170
170 mm / 6 3/4"




BG.612.160
160 mm / 6 1/4"



FB.730.200
200 mm / 8"



GN.500.250
250 mm / 9 7/8"



Heywood-Smith



Heywood-Smith
FB.732.215
215 mm / 8 1/2"



Noto
GN.502.280
280 mm / 11"



1/2

S1


Bryant
BF.005.130
130 mm / 5 1/8"



1/2

S1


Falcon (French Pattern)
BF.018.145
145 mm / 5 3/4"



S1

Lister

- BF.010.130 130 mm / 5 1/8"
- BF.010.150 150 mm / 6"
- BF.010.160 160 mm / 6 1/4"
- BF.010.180 180 mm / 7"
- BF.010.200 200 mm / 8"



1/2

S1

Falcon-Polska
280 mm / 11"



BF.046.200
200 mm / 8"

BF.046.225
225 mm / 8 7/8"

BF.046.250
250 mm / 9 7/8"

BF.046.270
270 mm / 10 3/4"




BF.047.200
200 mm / 8"

BF.047.225
225 mm / 8 7/8"

BF.047.250
250 mm / 9 7/8"

BF.047.270
270 mm / 10 3/4"



Gross-Maier

S1



BF.056.200
200 mm / 8"

BF.056.225
225 mm / 8 7/8"

BF.056.250
250 mm / 9 7/8"

BF.056.270
270 mm / 10 3/4"




BF.057.200
200 mm / 8"

BF.057.225
225 mm / 8 7/8"

BF.057.250
250 mm / 9 7/8"

BF.057.270
270 mm / 10 3/4"



Gross-Maier


S1



BF.090.225
225 mm / 8 7/8"

BF.090.250
250 mm / 9 7/8"


BF.090.265
265 mm / 10 1/2"



BF.091.225
225 mm 8 7/8"

BF.091.250
250 mm / 9 7/8"

BF.091.265
265 mm / 10 1/2"



Ulrich



BF.080.280



BF.081.280





1/2



Sims-Maier
280 mm / 11"







Bozemann

GN.451.260 260 mm / 10 1/4"	GN.455.260 260 mm / 10 1/4"	GN.453.260 260 mm / 10 1/4"
GN.451.275 275 mm / 10 7/8"	GN.455.275 275 mm / 10 7/8"	GN.453.275 275 mm / 10 7/8"




Bozemann-Douglas
GN.457.260
260 mm / 10 1/4"



BF.122.180
180 mm / 7"

BF.122.205
205 mm / 8 1/8"

BF.122.250
250 mm / 9 7/8"



BF.123.180
180 mm / 7"


BF.123.205
205 mm / 8 1/8"

BF.123.250
250 mm / 9 7/8"



BF.124.180
180 mm / 7"

BF.124.250
250 mm / 9 7/8"



BF.125.180
180 mm / 7"


BF.125.250
250 mm / 9 7/8"



Foerster (Ballenger)



BF.120.250



BF.121.250



Foerster-Bergmann
250 mm / 9 7/8"


1/2




Fletcher
240 mm / 9 1/2"



BF.116.240 straight / dritta / proste
BF.117.240 S-shape / forma ad S / w kształcie S



BF.142.180
180 mm / 7"




BF.142.240
240 mm / 9 1/2"



Rampley



BF.140.180
180 mm / 7"



BF.140.240
240 mm / 9 1/2"

BF.140.250
250 mm / 9 7/8"



Rampley



Kelly
GN.495.320
320 mm / 12 1/2"





Jones
BF.407.055 55 mm / 2 1/4"
BF.407.090 90 mm / 3 1/2"



2/3



English Pattern
BF.408.090
90 mm / 3 1/2"



2/3



Schaedel
BF.411.090
90 mm / 3 1/2"



1/2



Doyen
BF.421.180
180 mm / 7"



1/2



Moynihan
BF.425.190
190 mm / 7 1/2"



Backhaus
BF.431.090 90 mm / 3 1/2"
BF.431.110 110 mm / 4 3/8"
BF.431.130 130 mm / 5 1/8"
BF.431.150 150 mm / 6"



Roeder
BF.439.135 135 mm / 5 3/8"
BF.439.150 150 mm / 6"



Bernhard
BF.450.160
160 mm / 6 1/4"

Towel forceps with clip for tubing or cable / Pinza con dispositivo per trattenere tubi o cavi / Spinaki do serwet z uchwytem na przewód



Backhaus
BF.461.110
110 mm / 4 3/8"



Robin Ø
BF.465.135 5 mm / 1/4"
BF.467.135 13 mm / 1/2"
BF.468.135 25 mm / 1"
135 mm / 5 3/8"

Holder for diathermy cable, 5 mm Ø
Per trattenere cavo diatermico 5 mm. Ø
Uchwył na przewód do diatermii 5mm Ø

Holder for suction tubing, 13 mm Ø
Per trattenere il tubo di aspirazione 13 mm. Ø
Uchwył na tubę ssącą, 13mm Ø

Holder for anaesthesia tubing, 25 mm Ø
Per trattenere il tubetto per anestesia 25 mm. Ø
Uchwył na rurkę intubacyjną 25mm Ø



Non-tearing for paper towels / Anti strappo per salviette di carta / Nierozdzierające serwet papierowych



Peers
BF.495.145
145 mm / 5 3/4"





Falcon
BF.491.135
135 mm / 5 3/8"




Lorna
BF.481.100 100 mm / 4"
BF.481.130 130 mm / 5 1/8"
BF.481.140 140 mm / 5 1/2"





Devon (Ball and Socket)
BF.511.095 95 mm / 3 3/4"
BF.511.105 105 mm / 4 1/8"
BF.511.115 115 mm / 4 1/2"
BF.511.130 130 mm / 5 1/8"
BF.511.140 140 mm / 5 1/2"



Presbyterian (Weiss)



Presbyterian



Presbyterian



1/1

S1

Simplex
BF.950.012
12 mm wide
larghezza 12 mm
12 mm szerokie



S1

Hoffmann
BF.952.013 13 mm / 1/2"
BF.952.017 17 mm / 5/8"
BF.952.020 20 mm / 3/4"
BF.952.025 25 mm / 1"
BF.952.030 30 mm / 1 1/4"
BF.952.040 40 mm / 1 1/2"
BF.952.050 50 mm / 2"



Foss
BF.970.200
200 mm / 8"



Gunnar-Hey Modified
BF.976.185
185 mm / 7 1/4"

B8

Suture instruments / Strumenti per sutura / Instrumenty do szwów



Falcon® 
Your Instruments since 1975

Diamond coated
Punte diamantate
Pokryte diamentem

**Titanium
Titanio
Tytanowe**



Micro needle holders with scissors
Micro porta aghi con forbici
Igłotrzymacze mikro z nożyczkami





Needle holders with tungsten carbide inserts
Porta aghi con punte al carburo di tungsteno
Iglotzrzymacze z wkładką z węglika spiekanego

B8



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego

Tungsten carbide inserts are available in smooth or in three different serration pitches, for use with different size of suture needles as shown in chart below.

Gli inserti al Carburo di Tungsteno sono disponibili sia con superfici lisce che con tre diverse grane di zigrinatura per l'uso con aghi come da tabella che segue.

Końcówki Iglotzrzymaczy Falcon Grip z wkładką z węglika spiekanego są dostępne z gładką powierzchnią lub w 3 różnych typach radełkowania, umożliwiającich użycie różnych rozmiarów igieł, (patrz tabela).

	Serration pitch Passo zigrinatura Powierzchnia końcówek	Suture size Diam. sutura Rozmiar nici
	Smooth	9/0 - 11/0
	0.2 Micro	6/0 - 10/0
	0.4 Fine	4/0 - 6/0
	0.5 Standard	0 - 3/0

**3 Years
Guarantee**



**3 Anni di
Garanzia**

**3 lata
Gwarancji**

Falcon Grip needle holders offer secure grip thus safe guiding of needle.
I porta Aghi Falcon-Grip consentono un'ottima tenuta ed un sicuro controllo dell'ago.
Iglotzrzymacze Falcon Grip posiadają uchwyt, umożliwiając bezpieczne prowadzenie igły.



Micro needle holders / Micro porta aghi / Iglotzrzymacze mikro





With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgla spiekanego



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"




Castroviejo
140 mm / 5 1/2"





Castroviejo
180 mm / 7"




Jacobson
210 mm / 8 1/4"



Kalt
140 mm / 5 1/2"



Diethrich





Needle holders with tungsten carbide inserts
Porta aghi con punte al carburo di tungsteno
Igotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego


B8




With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgla spiekanego




Halsey-Auto
BN.196.130
130 mm / 5 1/8"



Halsey
BN.198.130 BN.200.130
130 mm / 5 1/8"




Fry
BN.190.115 BN.192.115
115 mm / 4 1/2"



Derf
BN.204.125
125 mm / 5"




Converse
BN.206.125
125 mm / 5"




Webster
BN.208.130 BN.210.130
130 mm / 5 1/8"



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgla spiekanego



Neivert (Masing)
BN.220.130
130 mm / 5 1/8"




Neivert (Masing)
BN.222.130
130 mm / 5 1/8"




Lawrance
BN.232.150
150 mm / 6"



Crile-Wood Auto
BN.234.150
150 mm / 6"



Crile-Wood



BN.236.180
180 mm / 7"



BN.236.200
200 mm / 8"



Swedish Pattern
(Senning)
BN.230.150
150 mm / 6"






Needle holders with tungsten carbide inserts
 Porta aghi con punte al carburo di tungsteno
 Igotrzymacze z wkładką z węgla spiekane

B8





With tungsten carbide inserts
 Con punte al carburo di tungsteno
 Z wkładką z węgla spiekane





With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego





Needle holders with tungsten carbide inserts
Porta aghi con punte al carburo di tungsteno
Igiotrzymacze z wkładką z węglika spiekanego


B8



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego



Kilner




BN.311.135
135 mm / 5 3/8"

BN.311.165
165 mm / 6 1/2"

S4



Thompson-Walker



BN.315.150
150 mm / 6"


BN.315.180
180 mm / 7"

BN.315.200
200 mm / 8"

S4



Bozemann (Wertheim)



BN.313.200
200 mm / 8"

BN.313.240
240 mm / 9 1/2"


BN.313.260
260 mm / 10 1/4"

BN.313.280
280 mm / 11"

S4



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgla spiekanego






Needle holders with tungsten carbide inserts
Porta aghi con punte al carburo di tungsteno
Igiotrzymacze z wkładką z węglika spiekanego

B8



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego





With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgliku spiekanego



Wangensteen
BN.308.270
270 mm / 10 3/4"



Masson
BN.304.270
270 mm / 10 3/4"




Naunton Morgan



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego




Mini Olsen-Hegar
BN.372.120
120 mm / 4 3/4"



Olsen-Hegar

BN.374.140 140 mm / 5 1/2"
BN.374.170 170 mm / 6 3/4"

BN.374.190 190 mm / 7 1/2"



Olsen-Mathieu

BN.380.140 140 mm / 5 1/2"
BN.380.170 170 mm / 6 3/4"

BN.380.200 200 mm / 8"






Forster-Gillies
BN.383.130
130 mm / 5 1/8"



Gillies
BN.389.160
160 mm / 6 1/4"









With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgliku spiekanego






With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węglika spiekanego







Fry
115 mm / 4 1/2"



Halsey
130 mm / 5 1/8"



Derf
BN.506.125
125 mm / 5"



Converse
BN.504.130
130 mm / 5 1/8"




Webster
BN.508.130
130 mm / 5 1/8"



Collier (Illingworth)
BN.512.125
125 mm / 5"



Wright
BN.516.130
130 mm / 5 1/8"



Neivert
BN.530.130
130 mm / 5 1/8"



Doyen
BN.518.125
125 mm / 5"



Bruce-Clarke
BN.520.125
125 mm / 5"



Baumgartner
BN.580.145
145 mm / 5 3/4"



Lawrance
BN.542.150
150 mm / 6"



Crile-Murray
BN.544.150
150 mm / 6"



Crile-Wood
BN.546.150
150 mm / 6"



Mayo - Hegar

S1

BN.598.130 130 mm / 5 1/8"	BN.598.140 140 mm / 5 1/2"	BN.598.150 150 mm / 6"	BN.598.160 160 mm / 6 1/4"	BN.598.180 180 mm / 7"
BN.598.190 190 mm / 7 1/2"	BN.598.200 200 mm / 8"	BN.598.240 240 mm / 9 1/2"	BN.598.260 260 mm / 10 1/4"	BN.598.300 300 mm / 11 7/8"



1/2

S1

Mayo-Hegar (Sims)
BN.600.190
190 mm / 7 1/2"



1/2

S1


Adson
BN.590.180
180 mm / 7"




1/2

S1


Heaney (Hegar)
BN.627.210
210 mm / 8 1/4"




Kilner



Thompson-Walker




Bozemann (Wertheim)



Sims (Mogg)
BN.619.190
190 mm / 7 1/2"



Birmingham Pattern
BN.613.200
200 mm / 8"



Bozemann
BN.615.200
200 mm / 8"

Copper lined tips
Punte rivestite in rame
Końcówki z miedzi



Jamison
BN.602.230
230 mm / 9"



Wangensteen
BN.608.270
270 mm / 10 3/4"



Masson
BN.604.270
270 mm / 10 3/4"



1/2

S1


Finochietto
BN.629.270
270 mm / 10 3/4"



1/2

S1

Johnson
BN.645.265
265 mm / 10 1/2"



1/2

S1

Stratte
BN.641.230
230 mm / 9"




Ward
BN.650.180
180 mm / 7"



Turner Warwick
BN.654.220
220 mm / 8 3/4"



Halstead - Cushing
BN.668.220
220 mm / 8 3/4"



Naunton Morgan

BN.666.185
185 mm / 7 1/4"

BN.666.255
255 mm / 10"



Mini Olsen-Hegar
BN.672.120
120 mm / 4 3/4"



Olsen-Hegar

BN.674.140
140 mm / 5 1/2"

BN.674.170
170 mm / 6 3/4"

BN.674.190
190 mm / 7 1/2"






Forster-Gillies
BN.683.130
130 mm / 5 1/8"



Gillies
160 mm / 6 1/4"

BL.539.160
Left handed
Sinistro
Dla leworęcznych

BN.689.160
Right handed
Destro
Dla praworęcznych








Fig. 1
BN.750.010



Fig. 2
BN.750.020



1/2
Reverdin
145 mm / 5 3/4"



Fig. 3
BN.750.030



Fig. 4
BN.750.040



Fig. 1
BN.751.010
195 mm / 7 3/4"

BN.752.010
230 mm / 9"



Fig. 2
BN.751.020
195 mm / 7 3/4"

BN.752.020
230 mm / 9"



Reverdin



Fig. 3
BN.751.030
195 mm / 7 3/4"

BN.752.030
230 mm / 9"




Fig. 4
BN.751.040
195 mm / 7 3/4"


BN.752.040
230 mm / 9"



Falcon
BN.760.150
150 mm / 6"



English Pattern
BN.765.010
130 mm / 5 1/8"



English Pattern
BN.765.020
130 mm / 5 1/8"


English Pattern
BN.765.030
130 mm / 5 1/8"



Syme
BN.772.170
170 mm / 6 3/4"






Cooper
BN.773.190
190 mm / 7 1/2"



Dupuytren
BN.769.010
155 mm / 6 1/8"

Dupuytren
BN.769.020
155 mm / 6 1/8"



Deschamps
200 mm / 8"

Sharp
curved to left,
for right hand

Acuminato
piegato a sinistra
per mano destra

Ostra
zagięta na lewo
do prawej ręki



Deschamps
200 mm / 8"

Sharp
curved to right
for left hand

Acuminato
piegato a destra
per mano sinistra

Ostra
zagięta na prawo
do lewej ręki



Deschamps
210 mm / 8 1/4"

Sharp
curved to left,
for right hand

Acuminato
piegato a sinistra
per mano destra

Ostra
zagięta na lewo
do prawej ręki



Deschamps
210 mm / 8 1/4"

Sharp
curved to right
for left hand

Acuminato
piegato a destra
per mano sinistra

Ostra
zagięta na prawo
do lewej ręki



Deschamps
270 mm / 10 3/4"

Sharp
curved to left,
for right hand

Acuminato
piegato a sinistra
per mano destra

Ostra
zagięta na lewo
do prawej ręki






Deschamps
270 mm / 10 3/4"

Sharp
curved to right
for left hand

Acuminato
piegato a destra
per mano sinistra

Ostra
zagięta na prawo
do lewej ręki



Deschamps
200 mm / 8"

Blunt
curved to left,
for right hand

Arrotondato
piegato a sinistra
per mano destra

Tępa
zagięta na lewo
do prawej ręki



Deschamps
200 mm / 8"

Blunt
curved to right
for left hand

Arrotondato
piegato a destra
per mano sinistra

Tępa
zagięta na prawo
do lewej ręki



Deschamps
210 mm / 8 1/4"

Blunt
curved to left,
for right hand

Arrotondato
piegato a sinistra
per mano destra

Tępa
zagięta na lewo
do prawej ręki



Deschamps
210 mm / 8 1/4"

Blunt
curved to right
for left hand

Arrotondato
piegato a destra
per mano sinistra

Tępa
zagięta na prawo
do lewej ręki



Deschamps
270 mm / 10 3/4"

Blunt
curved to left,
for right hand

Arrotondato
piegato a sinistra
per mano destra

Tępa
zagięta na lewo
do prawej ręki



Deschamps
270 mm / 10 3/4"

Blunt
curved to right
for left hand

Arrotondato
piegato a destra
per mano sinistra

Tępa
zagięta na prawo
do lewej ręki



1/2
Koenig
BN.830.195
195 mm / 7 3/4"



1/2
Koenig
BN.831.195
195 mm / 7 3/4"



1/2
Koenig
BN.832.195
195 mm / 7 3/4"



1/2
Schmieden-Payr
BN.838.180
180 mm / 7"



1/2
Schmieden
BN.839.180
180 mm / 7"



1/2

S1

Payr
BN.842.220
220 mm / 8 3/4"



1/2

S1

Payr
BN.843.220
220 mm / 8 3/4"



S1

Kocher





FT.850.150
150 mm / 6"




FT.851.150
150 mm / 6"



FT.851.180
180 mm / 7"



Suture forceps / Pinzette per sutura / Pensety do nici



B9

Probes, spatulae and applicators / Sonde, spatole e applicatori / Zgłębniki, łopatki i aplikatory



Falcon® 
Your Instruments since 1975

Ø 1 mm



S1

BP.050.115 115 mm / 4 1/2"
BP.050.130 130 mm / 5 1/4"
BP.050.145 145 mm / 5 3/4"
BP.050.160 160 mm / 6 1/4"
BP.050.180 180 mm / 7"
BP.050.200 200 mm / 8"
BP.050.250 250 mm / 9 3/4"

Ø 2 mm



S1

BP.055.115 115 mm / 4 1/2"
BP.055.130 130 mm / 5 1/8"
BP.055.145 145 mm / 5 3/4"
BP.055.160 160 mm / 6 1/4"
BP.055.180 180 mm / 7"
BP.055.200 200 mm / 8"
BP.055.250 250 mm / 9 3/4"
BP.055.300 300 mm / 11 3/4"

Ø 2 mm



S1

Probe with eye
BP.060.115 115 mm / 4 1/2"
BP.060.130 130 mm / 5 1/8"
BP.060.145 145 mm / 5 3/4"
BP.060.160 160 mm / 6 1/4"
BP.060.180 180 mm / 7"
BP.060.200 200 mm / 8"
BP.060.250 250 mm / 9 3/4"
BP.060.300 300 mm / 11 3/4"

Ø 2 mm



S2

Probe with eye
BP.062.130 130 mm / 5 1/8"
BP.062.145 145 mm / 5 3/4"
BP.062.150 150 mm / 6"
BP.062.180 180 mm / 7"
BP.062.200 200 mm / 8"
BP.062.250 250 mm / 9 3/4"
BP.062.300 300 mm / 11 3/4"

Malleable silver plated
Malleabile placcato argento
Giętkie posrebrzane

Ø 2 mm



S1

Myrtle leaf
BP.070.130 130 mm / 5 1/8"
BP.070.145 145 mm / 5 3/4"
BP.070.160 160 mm / 6 1/4"
BP.070.180 180 mm / 7"
BP.070.200 200 mm / 8"

Ø 1 mm

1/2 S1

Stacke
BP.075.105 105 mm / 4 1/8"



S1

BP.085.115 115 mm / 4 1/2"
BP.085.130 130 mm / 5 1/4"
BP.085.145 145 mm / 5 3/4"
BP.085.160 160 mm / 6 1/4"
BP.085.180 180 mm / 7"
BP.085.200 200 mm / 8"



S1

BP.090.115 115 mm / 4 1/2"
BP.090.130 130 mm / 5 1/4"
BP.090.145 145 mm / 5 3/4"
BP.090.160 160 mm / 6 1/4"
BP.090.180 180 mm / 7"
BP.090.200 200 mm / 8"



1/2 S1

Doyen
BP.096.145 145 mm / 5 3/4"



1/2 S1


Nelaton
BP.098.160 160 mm / 6 1/4"



1/2 S2

Brodie
BP.093.145 145 mm / 5 3/4"
BP.093.160 160 mm / 6 1/4"
BP.093.180 180 mm / 7"
BP.093.200 200 mm / 8"


Malleable
Malleabile
Giętkie




Lockhart - Mummery
BP.120.010
165 mm / 6 1/2"



Lockhart - Mummery
BP.120.020
165 mm / 6 1/2"



Lockhart - Mummery
BP.120.030
165 mm / 6 1/2"



Lockhart - Mummery
BP.120.040
165 mm / 6 1/2"

Round tip
Punta rotonda
Okrągła końcówka



Ø 0.9 mm
BP.140.120 120 mm / 4 3/4"
BP.140.140 140 mm / 5 1/2"

Ø 1.1 mm
BP.144.160 160 mm / 6 1/4"

Ø 1.2 mm
BP.146.180 180 mm / 7"

Farrel

Triangular tip
Punta triangolare
Trójkątna końcówka



Ø 0.9 mm
BP.150.120 120 mm / 4 3/4"
BP.150.140 140 mm / 5 1/2"


Ø 1.1 mm
BP.154.160 160 mm / 6 1/4"

Ø 1.2 mm
BP.156.180 180 mm / 7"

Farrel




Jobson - Horne
BP.170.140 140 mm / 5 1/2"
BP.170.180 180 mm / 7"






Phlebo dissector
Flebo dissettore
Disektor żylny



Varady
BP.800.010




Phlebo extractor
Flebo estrattore
Ekstraktor żylny



Varady
BP.800.020



Phlebo extractor
Flebo estrattore
Ekstraktor żylny



Varady
BP.800.030




Micro dissector
Micro dissettore
Disektor mikro



Varady
BP.800.040




Micro phlebo extractor
Micro estrattore per flebiti
Ekstraktor żylny mikro



Varady
BP.800.050



Mini phlebo extractor
Mini estrattore per flebiti
Ekstraktor żylny mini



Varady
BP.800.060



Nabattoff

Varicose vein instruments set

BP.825.000

contents:

1 x Flexible plastic tip	BP.825.020
1 x Tip Ø 3 mm	BP.825.030
1 x Tip Ø 6 mm	BP.825.060
1 x Tip Ø 9 mm	BP.825.090
1 x Tip Ø 12 mm	BP.825.120
1 x Tip Ø 15 mm	BP.825.150
1 x T - Handle	BP.825.010
1 x Flexible cable 1000 mm	BP.825.999
1 x Stainless steel box	BP.826.000

Nabattoff

Set strumenti per vene varicose

BP.825.000

componenti:

1 x punta flessibile in plastica	BP.825.020
1 x punta Ø 3 mm	BP.825.030
1 x punta Ø 6 mm	BP.825.060
1 x punta Ø 9 mm	BP.825.090
1 x punta Ø 12 mm	BP.825.120
1 x punta Ø 15 mm	BP.825.150
1 x manico a "T"	BP.825.010
1 x cavo flessibile 1000 mm.	BP.825.999
1 x contenitore in acciaio inox	BP.826.000

Nabattoff

Zestaw do ekstypacji żył

BP.825.000

zawiera:

1 x końcówkę plastikową	BP.825.020
1 x końcówkę metalową Ø 3mm	BP.825.030
1 x oliwkę Ø 6 mm	BP.825.060
1 x oliwkę Ø 9 mm	BP.825.090
1 x oliwkę Ø 12 mm	BP.825.120
1 x oliwkę Ø 15 mm	BP.825.150
1 x uchwyt "T"	BP.825.010
1 x prowadnicę elastyczną 1000mm	BP.825.999
1 x pudełko stalowe	BP.826.000



S9

Spare tips / Punte di ricambio / Zapasowe końcówki



BP.825.020
Flexible plastic tip
Punta flessibile in plastica
Plastikowa, giętka

Ø 3 mm



BP.825.030

Ø 6 mm



BP.825.060

Ø 9 mm



BP.825.090

Ø 12 mm




BP.825.120

Ø 15 mm



BP.825.150

Spare "T" handle / Manico a "T" di ricambio / Zapasowy uchwyt w kształcie "T"



BP.825.010

Spare flexible cable
Cavo flessibile di ricambio
Zapasowa elastyczna prowadnica



BP.825.999
1000 mm

B10

Retractors / Divaricatori / Haki




Falcon[®] 
Your Instruments since 1975



Falcon
160 mm / 6 1/4"




O'Conner
BQ.029.160
160 mm / 6 1/4"



Graefe
160 mm / 6 1/4"




Frazier
BQ.035.130
130 mm / 5 1/8"



Gillies
180 mm / 7"



Kilner
BQ.045.160
150 mm / 6"




Kleinert-Kutz
160 mm / 6 1/4"




Joseph
FP.061.160
160 mm / 6 1/4"




Guthrie
160 mm / 6 1/4"



Joseph
160 mm / 6 1/4"




McIndoe
150 mm / 6"



Emmet
220 mm / 8 3/4"



Simon
220 mm / 8 3/4"



Cushing
190 mm / 7 1/2"

Sharp / Affilato / Ostre



BQ.103.010



BQ.103.020



BQ.103.030



BQ.103.040

Semi-Sharp / Semi affilato / Pólostre



BQ.101.010



BQ.101.020



BQ.101.030



BQ.101.040

Blunt / Smusso / Tępe



BQ.100.010



BQ.100.020





BQ.100.030






BQ.100.040



Falcon
160 mm / 6 1/4"







Desmarres
130 mm / 5 1/8"



BQ.230.008
8 mm



BQ.230.010
10 mm




BQ.230.012
12 mm



BQ.230.014
14 mm



BQ.230.016
16 mm



BQ.230.018
18 mm



Desmarres
160 mm / 6 1/4"



BQ.232.008
8 mm



BQ.232.010
10 mm




BQ.232.012
12 mm



BQ.232.014
14 mm



BQ.232.016
16 mm



BQ.232.018
18 mm



Farabeuf
BQ.250.120
120 mm / 4 ¾"
Pair / Paio / Para



Farabeuf
BQ.250.150
150 mm / 6"
Pair / Paio / Para



Roux
BQ.276.000 Set of 3 / Set di 3 / Zestaw 3 szt.
BQ.276.010 Fig. 1 = 140 mm / 5 ½"
BQ.276.020 Fig. 2 = 150 mm / 6"
BQ.276.030 Fig. 3 = 170 mm / 6 ¾"



Parker
BQ.256.180
180 mm / 7"
Pair / Paio / Para



Parker
BQ.256.135
135 mm / 5 ⅜"
Pair / Paio / Para



Kilner
FB.330.150
150 mm / 6"



Mathieu
BQ.280.200
200 mm / 8"
Pair / Paio / Para



Parker-Langenbeck
BQ.284.210
210 mm / 8 1/4"
Pair / Paio / Para




Goelet
BQ.288.190
190 mm / 7 1/2"



1/4

Volkmann
220 mm / 8 3/4"

S1



Sharp
Affilato
Ostre



1/2
BQ.343.010



BQ.343.020



BQ.343.030



BQ.343.040



BQ.343.060



Semi-Sharp
Semi affilato
Pólostre



1/2
BQ.341.010



BQ.341.020



BQ.341.030



BQ.341.040



BQ.341.060



Blunt
Smusso
Tępe



1/2
BQ.340.010



BQ.340.020




BQ.340.030



BQ.340.040




BQ.340.060




Sharp
Affilato
Ostry

Volkmann
BQ.321.220
220 mm / 8 3/4"



Blunt
Smusso
Tępy

Volkmann
BQ.320.220
220 mm / 8 3/4"



Sharp
Affilato
Ostry

BQ.325.245
245 mm / 8 3/4"



1/4

Kocher
220 mm / 8 3/4"



Sharp
Affilato
Ostre



1/2
BQ.353.010




BQ.353.020




BQ.353.030



BQ.353.040



BQ.353.060



BQ.353.080



Semi-Sharp
Semi affilato
Pólostre



1/2
BQ.351.010




BQ.351.020




BQ.351.030



BQ.351.040



BQ.351.060



BQ.351.080



Blunt
Smusso
Tépe



1/2
BQ.350.010




BQ.350.020




BQ.350.030



BQ.350.040




BQ.350.060




BQ.350.080



BQ.317.205
205 mm / 8"



BQ.318.220
220 mm / 8 3/4"




BQ.319.220
220 mm / 8 3/4"



1/2


S1

Koerte
240 mm / 9 1/2"



BQ.380.240

Blunt
Smusso
Tępy



BQ.381.240

Sharp
Affilato
Ostry



1/2

S1

Israel
250 mm / 9 7/8"




BQ.390.010




BQ.390.020



BQ.390.030



BQ.390.040




Czerny
BQ.430.180
180 mm / 7"



Mathieu
BQ.438.180
180 mm / 7"



Canny-Ryall





BQ.454.010
30 x 11 mm



BQ.458.010
30 x 11 mm




BQ.454.020
30 x 14 mm




BQ.458.020
30 x 14 mm




BQ.454.030
30 x 16 mm



BQ.458.030
30 x 16 mm




BQ.454.040
40 x 11 mm



BQ.458.040
40 x 11 mm



BQ.454.050
50 x 11 mm



BQ.458.050
50 x 11 mm



$\frac{1}{2}$ S1
Langenbeck
220 mm / 8 $\frac{3}{4}$ "



$\frac{1}{2}$ S1
Langenbeck
220 mm / 8 $\frac{3}{4}$ "



1/4



Kocher-Langenbeck
215 mm / 8 1/2"



BQ.468.010
25 x 6 mm



BQ.468.020
35 x 8 mm




BQ.468.030
35 x 11 mm



BQ.468.040
35 x 15 mm



BQ.468.050
40 x 11 mm



BQ.468.060
55 x 11 mm



BQ.468.070
70 x 14 mm




BQ.468.080
80 x 12 mm




BQ.468.090
80 x 16 mm



BQ.472.050
40 x 11 mm



BQ.472.060
55 x 11 mm







1/2

S1


Kocher
230 mm / 9"



BQ.476.010
40 x 18 mm



BQ.476.020 60 x 20 mm
BQ.476.030 60 x 25 mm




BQ.476.040 75 x 30 mm
BQ.476.050 75 x 40 mm




1/2

S1


Middeldorpf









BQ.680.010
14 x 17 mm
215 mm / 8 1/2"




BQ.680.020
20 x 22 mm
220 mm / 8 3/4"




BQ.680.030
26 x 30 mm
235 mm / 9 1/4"






BQ.700.050
65 x 85 mm




BQ.712.010 80 x 42 mm 250 mm / 9 7/8"
BQ.712.020 80 x 50 mm 250 mm / 9 7/8"
BQ.712.030 80 x 60 mm 250 mm / 9 7/8"



BQ.710.020
70 x 25 mm
230 mm / 9"



BQ.700.020 45 x 50 mm
BQ.700.030 45 x 60 mm
BQ.700.040 45 x 70 mm



BQ.700.010
45 x 40 mm

1/2 S1

Fritsch
240 mm / 9 1/2"



BQ.710.010
36 x 20 mm
230 mm / 9"

1/2 S1

Kocher



1/2

S1

Doyen
BQ.734.250
250 mm / 9 7/8"



BQ.716.060 120 x 55 mm

BQ.716.040 110 x 35 mm

BQ.716.050 110 x 40 mm

BQ.716.010 90 x 15 mm

BQ.716.020 90 x 20 mm

BQ.716.030 90 x 30 mm



1/2

S1

Doyen-Stille
250 mm / 9 7/8"



Deaver
BQ.751.000
180 mm / 7"



Deaver
BQ.752.000
210 mm / 8 1/4"



Deaver
BQ.753.000
230 mm / 9"



Fig. 1
25 mm



$\frac{1}{2}$ S1
Deaver
BQ.753.010
300 mm / 11 $\frac{1}{8}$ "

Fig. 2
25 mm



$\frac{1}{2}$ S1
Deaver
BQ.753.020
330 mm / 13"

Fig. 2.5
25 mm



$\frac{1}{2}$ S1
Deaver
BQ.753.025
360 mm / 14 $\frac{1}{8}$ "

Fig. 3
38 mm



Deaver
BQ.753.030
300 mm / 11 7/8"

Fig. 4
50 mm






Deaver
BQ.753.040
300 mm / 11 7/8"


Fig. 5
75 mm




Deaver
BQ.753.050
300 mm / 11 7/8"




Morris (English Pattern)
Fig. 1 BQ.794.010
Fig. 2 BQ.794.020
Fig. 3 BQ.794.030
Fig. 4 BQ.794.040
220 mm / 8 3/4"




Morris
Fig. 1 BQ.796.010
Fig. 2 BQ.796.020
Fig. 3 BQ.796.030
245 mm / 9 3/4"



Morris (English Pattern)
Fig. 1 BQ.790.010
Fig. 2 BQ.790.020
Fig. 3 BQ.790.030
Fig. 4 BQ.790.040
Fig. 5 BQ.790.050
230 mm / 9"







Tuffier

BQ.940.200
17 x 25 mm
200 mm / 8"

Ribbon

BQ.930.006 6 x 200 mm / 8"
BQ.930.009 9 x 200 mm / 8"
BQ.930.012 12 x 200 mm / 8"
BQ.930.017 17 x 200 mm / 8"
BQ.930.020 20 x 200 mm / 8"
BQ.930.025 25 x 200 mm / 8"
BQ.932.025 25 x 250 mm / 9 7/8"

Ribbon

BQ.936.025 25 x 330 mm / 13"
BQ.936.030 30 x 330 mm / 13"
BQ.936.035 35 x 330 mm / 13"
BQ.936.040 40 x 330 mm / 13"
BQ.936.045 45 x 330 mm / 13"
BQ.936.050 50 x 330 mm / 13"
BQ.936.065 65 x 330 mm / 13"
BQ.936.075 75 x 330 mm / 13"

Haberer

BQ.944.025 25 x 30 / 280 mm / 11"
BQ.946.037 37 x 45 / 300 mm / 11 1/4"
BQ.946.040 40 x 50 / 300 mm / 11 1/4"

Reverdin

BQ.921.290
Bayonet / A baionetta / Bagnetowa
BQ.920.290
Straight / Dritta / Prosta
290 mm / 11 1/2"

B11

Retractors self-retaining / Divaricatori autostatici / Haki automatyczne





S1

Alm

BR.041.070 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.040.070 Blunt / Smusso / Tępy ∩

70 mm / 2 3/4"

BR.041.100 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.040.100 Blunt / Smusso / Tępy ∩

100 mm / 4"



2/3

S1

Jansen

BR.051.100 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.050.100 Blunt / Smusso / Tępy ∩

100 mm / 4"



2/3

S1

Weitlaner

BR.073.110 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.070.110 Blunt / Smusso / Tępy ∩

110 mm / 4 3/8"



S1

Weitlaner

BR.077.135 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.074.135 Blunt / Smusso / Tępy ∩

135 mm / 5 3/8"

BR.077.165 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.074.165 Blunt / Smusso / Tępy ∩

165 mm / 6 1/2"



1/2

S1

West-Weitlaner

BR.079.140 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.078.140 Blunt / Smusso / Tępy ∩

140 mm / 5 1/2"



1/2

S1

Mollison

BR.101.155 Sharp / Affilato / Ostry ^

BR.100.155 Blunt / Smusso / Tępy ∩

155 mm / 6 1/8"



Adson-Baby (Cone)

BR.225.135 Sharp / Affilato / Ostry

BR.224.135 Blunt / Smusso / Tępy

135 mm / 5 3/8"

BR.225.165 Sharp / Affilato / Ostry

BR.224.165 Blunt / Smusso / Tępy

165 mm / 6 1/2"



1/2

Travers

BR.174.210 Blunt / Smusso / Tępy

210 mm / 8 1/4"



1/2

Norfolk and Norwich

BR.176.220 Blunt / Smusso / Tępy

220 mm / 8 3/4"



Adson-Cone

BR.231.200 Sharp / Affilato / Ostry

BR.230.200 Blunt / Smusso / Tępy

200 mm / 8"

BR.231.250 Sharp / Affilato / Ostry

BR.230.250 Blunt / Smusso / Tępy

250 mm / 9 7/8"

Skin and vaginal retractors / Divaricatori vaginali e per tessuti / Haki do skóry i pochwowe

Knee retractor / Retrattore per ginocchia / Hak kolanowy



Gelpe
BR.351.090 90 mm / 3 1/2"
BR.351.110 110 mm / 4 1/2"
BR.351.140 140 mm / 5 1/2"
BR.351.180 180 mm / 7"



Gelpe
BR.361.180
180 mm / 7"



Jackson-Burrows
BR.370.185
185 mm / 7 1/2"

Thyroid and vaginal retractor / Divaricatore vaginale e per tiroide / Hak tarczycowy i pochwow (do sromu)

Vaginal retractor / Divaricatore vaginale / Hak pochwow (do sromu)

Vaginal retractor / Divaricatore vaginale / Hak pochwow (do sromu)



Friedman-Blairbell
GN.290.100
100 mm / 4"



Jolls
GN.292.150
150 mm / 6"



Comyns Berkeley
GN.294.140
140 mm / 5 1/2"



Retractors self-retaining
Divaricatori autostatici
Haki automatyczne

B11

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Collin-Pozzi
BR.405.000

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Collin-Pozzi
BR.406.000

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Collin
BR.410.000

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Collin
BR.412.000

Vaginal retractor / Divaricatore vaginale / Hak pochwowy



GN.330.010
Frame only
Solo telaio
Rama operacyjna



GN.330.020
45 x 17 mm (L x W)



GN.330.030
90 x 37 mm (L x W)



GN.330.040
90 x 45 mm (L x W)

O'Sullivan-O'Connor
GN.330.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x GN.330.010
1 x GN.330.020
1 x GN.330.030
1 x GN.330.040

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



BR.460.010
Frame only
Solo telaio
Rama operacyjna



BR.460.020
80 x 45 mm (L x W)



BR.460.030
110 x 70 mm (L x W)

O'Sullivan-O'Connor
BR.460.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x BR.460.010
2 x BR.460.020
1 x BR.460.030



Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Gosset - Baby
BR.470.000




Gosset
BR.473.000
without central blade
senza lama centrale
bez łyżki środkowej


Gosset
BR.474.000
with central blade
con lama centrale
z łyżką środkową

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Gosset - Baby
BR.472.000




Gosset
BR.475.000


Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny






Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Goligher
BR.520.000

with two pairs of lateral blades and two central blades
con due coppie di lame laterali e due lame centrali
zawiera 2 pary łyżek bocznych i 2 łyżki środkowe

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Berkeley
BR.530.000

with two fixed and two moveable lateral blades
completo di due lame laterali fisse e due lame laterali registrabili
zawiera 2 stałe i 2 ruchome łyżki boczne

Proctology retractor / Divaricatore per proctologia / Hak proktologiczny



Naunton Morgan
GC.250.000

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Kirschner
BR.610.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x BR.610.250
2 x BR.615.010
2 x BR.615.020

S1



Kirschner
BR.610.250
250 x 250 mm
Frame only
Solo telaio
Rama operacyjna

S1

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Kirschner
BR.612.000
Set - Contents / Set - Componenti
Zestaw zawiera
1 x BR.612.250
2 x BR.615.010
2 x BR.615.020

S1



Kirschner
BR.612.250
250 x 250 mm
Foldable frame only
Solo telaio pieghevole
Rama operacyjna składana

S1

Kirschner / Franz
BR.615.010 40 x 55 mm (L x W)
BR.615.020 50 x 65 mm (L x W)
BR.615.030 60 x 85 mm (L x W)
BR.615.040 78 x 65 mm (L x W)
BR.615.050 80 x 90 mm (L x W)



S1

Kirschner / Franz
BR.618.010 98 x 50 mm (L x W)
BR.618.020 105 x 35 mm (L x W)



S1



Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Franz
BR.620.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x BR.620.300
2 x BR.620.010
2 x BR.615.020

S1



Franz
BR.620.300 300 x 300 mm (L x W)
Foldable frame only / Solo telaio pieghevole / Rama operacyjna składana

S1

Kirschner / Franz
BR.615.010 40 x 55 mm (L x W)
BR.615.020 50 x 65 mm (L x W)
BR.615.030 60 x 85 mm (L x W)
BR.615.040 78 x 65 mm (L x W)
BR.615.050 80 x 90 mm (L x W)



S1

Kirschner / Franz
BR.618.010 98 x 50 mm (L x W)
BR.618.020 105 x 35 mm (L x W)



S1



S1

Franz
BR.620.010 38 x 60 mm (L x W)
BR.620.020 45 x 80 mm (L x W)

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Swift - Jolly
BR.640.000

Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera

1 x BR.640.150

1 x BR.640.010

1 x BR.640.020

2 x BR.640.030

2 x BR.640.040

S1

Swift - Jolly

Frame and blades / Telaio e lame / Rama operacyjna i lyzki



Fig. A
BR.640.010
64 x 25 mm (L x W)



Fig. B
BR.640.020
83 x 25 mm (L x W)



Fig. C
BR.640.030
102 x 25 mm (L x W)



Fig. D
BR.640.040
64 x 64 mm (L x W)



BR.640.150
Ø 150 mm

S1



Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Denis Browne
BR.650.000

Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera

- 1 x BR.650.180
- 4 x BR.650.010
- 4 x BR.650.020
- 4 x BR.650.031
- 2 x BR.650.040
- 1 x BR.650.050
- 1 x BR.650.060
- 1 x BR.650.070
- 1 x BR.650.080
- 1 x BR.650.090

S1

Denis Browne

Frames and blades / Telai e lame / Ramy operacyjne i łyżki



Fig. A
BR.650.010
13 x 13 mm (L x W)



Fig. B
BR.650.020
60 x 20 mm (L x W)



Fig. C
BR.650.031
40 x 35 mm (L x W)



Fig. D
BR.650.040



S1

BR.650.180 180 x 140 mm (L x W)
BR.650.250 250 x 180 mm (L x W)

Denis Browne

Shaft threaded (retracting action) , blades and tightening key
Morsetto retrattore, lame e chiave di serraggio
Retraktor do organów, łyżki i klucz do dokręcania



Fig. E
BR.650.050



S1

Fig. F
BR.650.060
40 x 35 mm (L x W)



S1

Fig. G
BR.650.070
40 x 40 mm (L x W)
Regressive curved / Molto curva / Mocno zagięta



S1


Fig. H
BR.650.080



S1

Fig. J
BR.650.090

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny




Turner Warwick
BR.660.000


Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera

1 x BR.660.180	2 x BR.660.040
1 x BR.660.230	2 x BR.660.050
1 x BR.660.305	2 x BR.660.060
1 x BR.660.457	2 x BR.660.070
2 x BR.660.010	2 x BR.660.080
2 x BR.660.020	2 x BR.660.090
2 x BR.660.030	

Turner Warwick
Frames / Telai / Ramy operacyjne



BR.660.180 Ø 180 mm
BR.660.230 Ø 230 mm
BR.660.305 Ø 305 mm



BR.660.457 457 x 330 mm (L x W)



Turner Warwick
Blades / Lame / Łyżki



Fig. A
BR.660.010 76 x 19 mm (L x W)
Copper malleable
Rame malleabile
Miedziana giętka



Fig. B
BR.660.020 102 x 38 mm (L x W)
Copper malleable
Rame malleabile
Miedziana giętka



Fig. C
BR.660.030 89 x 57 mm (L x W)
Copper malleable
Rame malleabile
Miedziana giętka



Fig. D
BR.660.040 114 x 57 mm (L x W)
Copper malleable
Rame malleabile
Miedziana giętka



Fig. E
BR.660.050 51 x 38 mm (L x W)



Fig. F
BR.660.060 76 x 60 mm (L x W)



Fig. G
BR.660.070 89 x 60 mm (L x W)



Fig. H
BR.660.080 114 x 60 mm (L x W)



Fig. J
BR.660.090 13 mm (L)

Urology retractor / Divaricatore per urologia / Hak urologiczny



Turner Warwick
GG.300.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
6 x GG.300.010
1 x GG.300.180

Turner Warwick

Frame and blades / Telaio e lame / Rama operacyjna i łyżki



GG.300.180 180 x 140 mm (L x W)



GG.300.010 13 x 13 mm (L x W)

Abdominal retractor / Retrattore addominale / Hak brzuszny



Cleland
BR.670.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x BR.670.250
4 x BR.670.010
4 x BR.670.020

Cleland
Frame and blades / Telaio e lame / Rama operacyjna i łyżki



BR.670.250 250 x 180 mm (L x W)



BR.670.010 55 x 35 mm (L x W)




BR.670.020 114 x 60 mm (L x W)

B12

Suction tubes / Cannule per aspirazione / Tuby ssące



Falcon® 
Your Instruments since 1975




Fisch
BT.025.025
155 mm / 6 1/8"



Fisch
BT.030.025
240 mm / 9 1/2"



House
BT.040.015
160 mm / 6 1/4"



Frazier-Plus
BT.075.020
190 mm / 7 1/2"



BT.100.009
Ø 0.9 mm (20 swg.)

BT.100.006
Ø 0.6 mm (24 swg.)



Schuhknecht
130 mm / 5 1/8"



Ø 4.0 mm / 12 FG



Adson
BT.180.040
210 mm / 8 1/4"



BT.200.060 180 mm / 7"
BT.202.060 210 mm / 8 1/4"
Ø 2.0 mm / 6 FG

BT.200.080 180 mm / 7"
BT.202.080 210 mm / 8 1/4"
Ø 2.6 mm / 8 FG

BT.200.100 180 mm / 7"
BT.202.100 210 mm / 8 1/4"
Ø 3.3 mm / 10 FG

BT.200.120 180 mm / 7"
BT.202.120 210 mm / 8 1/4"
Ø 4.0 mm / 12 FG



Frazier



BT.220.015
Ø 1.5 mm / 5 FG

BT.220.020
Ø 2.0 mm / 6 FG

BT.220.025
Ø 2.5 mm / 7 FG

BT.220.030
Ø 3.0 mm / 9 FG



Plester
190 mm / 7 1/2"



BT.230.060
Ø 2.0 mm / 6 FG

BT.230.080
Ø 2.6 mm / 8 FG

BT.230.100
Ø 3.3 mm / 10 FG

BT.230.120
Ø 4.0 mm / 12 FG



Fergusson / Poppen
160 mm / 6 1/4"



DS.631.015
Ø 1.5 mm

DS.631.030
Ø 3.0 mm

DS.631.040
Ø 4.0 mm

DS.631.050
Ø 5.0 mm

170 mm / 6 3/4"



BT.270.010
Ø 3.0 mm / FG

BT.270.020
Ø 3.5 mm / 11 FG

BT.270.030
Ø 4.0 mm / 12 FG

Magill
210 mm / 8 1/4"



Ø 5.5 mm / 17 FG



Poole - Mini
BT.301.195
195 mm / 7 3/4"



Ø 8.0 mm / 24 FG



Poole
BT.303.220
220 mm / 8 3/4"



Ø 10.0 mm / 30 FG




Poole
BT.304.220
220 mm / 8 3/4"



Suction tubes have notch at working end to prevent premature suction

Le cannule per aspirazione Falcon hanno un dispositivo per prevenire l'aspirazione prematura

Tuby ssące posiadają nacięcie na końcówce dla uniknięcia przedwczesnego ssania



Complete with standard suction tip and adaptor
Completa di puntale e adattatore
Kompletne ze standardową końcówką ssącą i łącznikiem



S1



Suction tubes
Cannule per aspirazione
Tuby ssące

BT.430.030 180 mm / 7"
Ø 3 mm / 9 FG

BT.430.040 180 mm / 7"
Ø 4 mm / 12 FG

BT.430.050 180 mm / 7"
Ø 5 mm / 15 FG

Cone
BT.430.000
Complete with handle and
3 suction tubes

Tre cannule peer aspirazione
complete di manico

Komplet zawiera uchwyt i
3 tuby ssące



Suction tube's handle
Manico per cannule di aspirazione
Uchwyt do tub ssących

BT.430.115
115 mm / 4 1/2"

Ø 10 mm / 30 FG



BT.470.255
Brass chrome plated
Ottone cromato
Mosiądz pokryty chromem

BT.471.255
Stainless steel
Acciaio inox
Stal nierdzewna

Simpson - Smith (Tinckler)
255 mm / 10"

B13

Trocars and needles / Trocars e aghi / Troakary i igły





- Ø 3.0 mm / 9 FG
- Ø 4.5 mm / 14 FG
- Ø 6.0 mm / 18 FG



S2

Universal
BT.500.000

With 3 trocar tips
Con 3 punte trocar
Z 3 końcówkami do trokaru



- Ø 1.7 mm / 5 FG
- Ø 3.0 mm / 9 FG
- Ø 4.5 mm / 14 FG
- Ø 6.0 mm / 18 FG



S2

Universal
BT.502.000

With 4 trocar tips
Con 4 punte trocar
Z 4 końcówkami do trokaru



S2

Ochsner
140 mm / 5 1/2"

- 13-052-14
Ø 4.6 mm / 14 FG
- 13-054-14
Ø 5.3 mm / 16 FG
- 13-055-14
Ø 6.0 mm / 18 FG
- 13-056-14
Ø 6.5 mm / 20 FG

- BT.510.030
Ø 3.0 mm / 9 FG
- BT.510.040
Ø 4.0 mm / 12 FG
- BT.510.050
Ø 5.0 mm / 15 FG
- BT.510.060
Ø 6.0 mm / 18 FG

75 mm



S1

Standard
165 mm / 6 1/2"

For hydrocele and abdominal puncture
Per perforazioni dell'idrocele o addominali
Do punkcji wodniaków i jamy brzusznej



115 mm



S1

Nelson
210 mm / 8 1/4"

- BT.520.075
Ø 7.5 mm / 22 FG
- BT.520.095
Ø 9.5 mm / 28 FG
- BT.520.110
Ø 11.0 mm / 33 FG
- BT.520.125
Ø 12.5 mm / 37 FG

90 mm



S1

Tilley - Lichtwitz
185 mm / 7 1/4"

Antrum trocars
Trocar nasale
Troakary zatokowe




Pleural biopsy punch
Ago per biopsia della pleura
Igła do biopsji opłucnej



Abrams
BT.580.130
130 mm / 5 1/8"

Hormone implant trocar set
Set Trocar per impianti ormonali
Troakar do implantów hormonalnych, zestaw



Falcon
BT.570.120
120 mm / 4 3/4"


Hormone implant trocar set
Set Trocar per impianti ormonali
Troakar do implantów hormonalnych, zestaw



Falcon

BT.572.025 25 mm (L)
BT.572.050 50 mm (L)
BT.572.080 80 mm (L)

Ovarian trocars
Trocar ovarico
Troakary jajnikowe




Pean
170 mm / 6 3/4"

Bone marrow biopsy, aspiration of bone marrow,
sternal puncture needle

Biopsia del midollo osseo. Ago per aspirazione del midollo,
perforazione dello sterno

Igła do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego (z mostka)




Witt-Sahla

Sternal puncture needle
Ago per perforazione dello sterno
Igła do nakłuwania mostka



Klima-Rosegger
BT.590.035

Insufflation needles
Aghi per insufflazione
Igły insuflacyjne



Veress



- BT.706.080
Ø 2.6 mm / 8 FG
- BT.706.100
Ø 3.3 mm / 10 FG
- BT.706.120
Ø 4.0 mm / 12 FG
- BT.706.140
Ø 4.6 mm / 14 FG
- BT.706.160
Ø 5.3 mm / 16 FG
- BT.706.180
Ø 6.0 mm / 18 FG



- BT.700.080
Ø 2.6 mm / 8 FG
- BT.700.100
Ø 3.3 mm / 10 FG
- BT.700.120
Ø 4.0 mm / 12 FG
- BT.700.140
Ø 4.6 mm / 14 FG
- BT.700.160
Ø 5.3 mm / 16 FG
- BT.700.180
Ø 6.0 mm / 18 FG



- BT.702.080
Ø 2.6 mm / 8 FG
- BT.702.100
Ø 3.3 mm / 10 FG
- BT.702.120
Ø 4.0 mm / 12 FG
- BT.702.140
Ø 4.6 mm / 14 FG
- BT.702.160
Ø 5.3 mm / 16 FG
- BT.702.180
Ø 6.0 mm / 18 FG

S1

Sterilization / Sterilizzazione / Sterylizacja



Falcon® 
Your Instruments since 1975



1/1 Containers



S3



Complete, perforated lid + non-perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo liscio
Komplet, perforowana pokrywa + nieperforowana wanna



Complete, perforated lid + perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo perforato
Komplet, perforowana pokrywa + perforowana wanna



100 mm

Depth / Profondità / Głębokość
580 x 280 x 100 mm
23 x 11 x 4"

SS.010.010
SS.010.020
SS.010.030
SS.010.040
SS.010.050
SS.010.060

SS.015.010
SS.015.020
SS.015.030
SS.015.040
SS.015.050
SS.015.060



135 mm

Depth / Profondità / Głębokość
580 x 280 x 135 mm
23 x 11 x 5 1/4"

SS.011.010
SS.011.020
SS.011.030
SS.011.040
SS.011.050
SS.011.060

SS.016.010
SS.016.020
SS.016.030
SS.016.040
SS.016.050
SS.016.060



150 mm

Depth / Profondità / Głębokość
580 x 280 x 150 mm
23 x 11 x 6"

SS.012.010
SS.012.020
SS.012.030
SS.012.040
SS.012.050
SS.012.060

SS.017.010
SS.017.020
SS.017.030
SS.017.040
SS.017.050
SS.017.060



200 mm

Depth / Profondità / Głębokość
580 x 280 x 200 mm
23 x 11 x 8"

SS.013.010
SS.013.020
SS.013.030
SS.013.040
SS.013.050
SS.013.060

SS.018.010
SS.018.020
SS.018.030
SS.018.040
SS.018.050
SS.018.060



260 mm

Depth / Profondità / Głębokość
580 x 280 x 260 mm
23 x 11 x 10 1/4"

SS.014.010
SS.014.020
SS.014.030
SS.014.040
SS.014.050
SS.014.060

SS.019.010
SS.019.020
SS.019.030
SS.019.040
SS.019.050
SS.019.060



1/1 Containers

Inner lids / Coperchi interni / Wewnętrzne pokrywy



S3

SS.022.010	Black / Nero / Czarna
SS.022.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.022.030	Golden / Oro / Złota
SS.022.040	Green / Verde / Zielona
SS.022.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.022.060	Silver / Argento / Srebrna

Outer lids / Coperchi esterni / Zewnętrzne pokrywy



S3

SS.024.010	Black / Nero / Czarna
SS.024.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.024.030	Golden / Oro / Złota
SS.024.040	Green / Verde / Zielona
SS.024.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.024.060	Silver / Argento / Srebrna

The outer safety lid protects against contamination during handling and storage.

Il coperchio esterno protegge dalla contaminazione durante la manipolazione e conservazione.

Zewnętrzna ochronna pokrywa chroni przed skażeniem wnętrza podczas przenoszenia i przechowywania.



Bottoms / Fondi / Wanny



Non-Perforated
Non perforati
Nieperforowane



S3

SS.021.100	580 x 280 x 100 mm / 23 x 11 x 4"
SS.021.135	580 x 280 x 135 mm / 23 x 11 x 5 3/8"
SS.021.150	580 x 280 x 150 mm / 23 x 11 x 6"
SS.021.200	580 x 280 x 200 mm / 23 x 11 x 8"
SS.021.260	580 x 280 x 260 mm / 23 x 11 x 10 1/4"

Bottoms / Fondi / Wanny



Perforated
Perforati
Perforowane



S3

SS.020.100	580 x 280 x 100 mm / 23 x 11 x 4"
SS.020.135	580 x 280 x 135 mm / 23 x 11 x 5 3/8"
SS.020.150	580 x 280 x 150 mm / 23 x 11 x 6"
SS.020.200	580 x 280 x 200 mm / 23 x 11 x 8"
SS.020.260	580 x 280 x 260 mm / 23 x 11 x 10 1/4"



3/4 Containers



S3



Complete, perforated lid + non-perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo non perforato
Komplet, perforowana pokrywa + nieperforowana wanna



Complete, perforated lid + perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo perforato
Komplet, perforowana pokrywa + perforowana wanna



100 mm

Depth / Profondità / Głębokość
465 x 280 x 100 mm
18 x 11 x 4"

SS.030.010
SS.030.020
SS.030.030
SS.030.040
SS.030.050
SS.030.060

SS.035.010
SS.035.020
SS.035.030
SS.035.040
SS.035.050
SS.035.060



135 mm

Depth / Profondità / Głębokość
465 x 280 x 135 mm
18 x 11 x 5 3/8"

SS.031.010
SS.031.020
SS.031.030
SS.031.040
SS.031.050
SS.031.060

SS.036.010
SS.036.020
SS.036.030
SS.036.040
SS.036.050
SS.036.060



150 mm

Depth / Profondità / Głębokość
465 x 280 x 150 mm
18 x 11 x 6"

SS.032.010
SS.032.020
SS.032.030
SS.032.040
SS.032.050
SS.032.060

SS.037.010
SS.037.020
SS.037.030
SS.037.040
SS.037.050
SS.037.060



3/4 Containers

Inner lids / Coperchi interni / Wewnętrzne pokrywy



SS.042.010	Black / Nero / Czarna
SS.042.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.042.030	Golden / Oro / Złota
SS.042.040	Green / Verde / Zielona
SS.042.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.042.060	Silver / Argento / Srebrna

S3

Outer lids / Coperchi esterni / Zewnętrzne pokrywy



SS.044.010	Black / Nero / Czarna
SS.044.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.044.030	Golden / Oro / Złota
SS.044.040	Green / Verde / Zielona
SS.044.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.044.060	Silver / Argento / Srebrna

S3

The outer safety lid protects against contamination during handling and storage.

Il coperchio esterno protegge dalla contaminazione durante la manipolazione e conservazione.

Zewnętrzna ochronna pokrywa chroni przed skażeniem wnętrza podczas przenoszenia i przechowywania.



Bottoms / Fondi / Wanny



Non-Perforated
Non perforati
Nieperforowane

S3

SS.041.100	465 x 280 x 100 mm / 18 x 11 x 4"
SS.041.135	465 x 280 x 135 mm / 18 x 11 x 5 3/8"
SS.041.150	465 x 280 x 150 mm / 18 x 11 x 6"

Bottoms / Fondi / Wanny



Perforated
Perforati
Perforowane

S3

SS.040.100	465 x 280 x 100 mm / 18 x 11 x 4"
SS.040.135	465 x 280 x 135 mm / 18 x 11 x 5 3/8"
SS.040.150	465 x 280 x 150 mm / 18 x 11 x 6"



1/2 Containers



S3



Complete, perforated lid + non-perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo non perforato
Komplet, perforowana pokrywa + nieperforowana wanna



Complete, perforated lid + perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo perforato
Komplet, perforowana pokrywa + perforowana wanna



100 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 280 x 100 mm
11 1/4 x 11 x 4"

SS.050.010
SS.050.020
SS.050.030
SS.050.040
SS.050.050
SS.050.060

SS.055.010
SS.055.020
SS.055.030
SS.055.040
SS.055.050
SS.055.060



135 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 280 x 135 mm
11 1/4 x 11 x 5 3/8"

SS.051.010
SS.051.020
SS.051.030
SS.051.040
SS.051.050
SS.051.060

SS.056.010
SS.056.020
SS.056.030
SS.056.040
SS.056.050
SS.056.060



150 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 280 x 150 mm
11 1/4 x 11 x 6"

SS.052.010
SS.052.020
SS.052.030
SS.052.040
SS.052.050
SS.052.060

SS.057.010
SS.057.020
SS.057.030
SS.057.040
SS.057.050
SS.057.060



200 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 280 x 200 mm
11 1/4 x 11 x 8"

SS.053.010
SS.053.020
SS.053.030
SS.053.040
SS.053.050
SS.053.060

SS.058.010
SS.058.020
SS.058.030
SS.058.040
SS.058.050
SS.058.060



260 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 280 x 260 mm
11 1/4 x 11 x 10 1/4"

SS.054.010
SS.054.020
SS.054.030
SS.054.040
SS.054.050
SS.054.060

SS.059.010
SS.059.020
SS.059.030
SS.059.040
SS.059.050
SS.059.060



1/2 Containers

Inner lids / Coperchi interni / Wewnętrzne pokrywy



SS.062.010	Black / Nero / Czarna
SS.062.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.062.030	Golden / Oro / Złota
SS.062.040	Green / Verde / Zielona
SS.062.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.062.060	Silver / Argento / Srebrna

Outer lids / Coperchi esterni / Zewnętrzne pokrywy



SS.064.010	Black / Nero / Czarna
SS.064.020	Blue / Blu / Niebieska
SS.064.030	Golden / Oro / Złota
SS.064.040	Green / Verde / Zielona
SS.064.050	Red / Rosso / Czerwona
SS.064.060	Silver / Argento / Srebrna

The outer safety lid protects against contamination during handling and storage.

Il coperchio esterno protegge dalla contaminazione durante la manipolazione e conservazione.

Zewnętrzna ochronna pokrywa chroni przed skażeniem wnętrza podczas przenoszenia i przechowywania.



Bottoms / Fondi / Wanny



Non-Perforated
Non perforati
Nieperforowane

SS.061.100	285 x 280 x 100 mm / 11 1/4 x 11 x 4"
SS.061.135	285 x 280 x 135 mm / 11 1/4 x 11 x 5 3/8"
SS.061.150	285 x 280 x 150 mm / 11 1/4 x 11 x 6"
SS.061.200	285 x 280 x 200 mm / 11 1/4 x 11 x 8"
SS.061.260	285 x 280 x 260 mm / 11 1/4 x 11 x 10 1/4"

Bottoms / Fondi / Wanny




Perforated
Perforati
Perforowane

SS.060.100	285 x 280 x 100 mm / 11 1/4 x 11 x 4"
SS.060.135	285 x 280 x 135 mm / 11 1/4 x 11 x 5 3/8"
SS.060.150	285 x 280 x 150 mm / 11 1/4 x 11 x 6"
SS.060.200	285 x 280 x 200 mm / 11 1/4 x 11 x 8"
SS.060.260	285 x 280 x 260 mm / 11 1/4 x 11 x 10 1/4"



Mini Containers




Complete, perforated lid + non-perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo non perforato
Komplet, perforowana pokrywa + nieperforowana wanna

35 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 135 x 40 mm
11 x 5 3/8 x 1 1/2"

SS.500.010
SS.500.020
SS.500.030
SS.500.040
SS.500.050
SS.500.060



Complete, perforated lid + perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo perforato
Komplet, perforowana pokrywa + perforowana wanna

SS.503.010
SS.503.020
SS.503.030
SS.503.040
SS.503.050
SS.503.060


60 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 135 x 70 mm
11 x 5 3/8 x 2 3/4"

SS.501.010
SS.501.020
SS.501.030
SS.501.040
SS.501.050
SS.501.060

SS.504.010
SS.504.020
SS.504.030
SS.504.040
SS.504.050
SS.504.060

Dental Containers



Complete, perforated lid + perforated bottom
Completo, coperchio perforato + fondo perforato
Komplet, perforowana pokrywa + perforowana wanna

45 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 185 x 45 mm
11 1/4 x 7 1/2 x 1 1/2"

SS.510.010
SS.510.020
SS.510.030
SS.510.040
SS.510.050
SS.510.060

65 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 185 x 65 mm
11 1/4 x 7 1/2 x 2 3/4"

SS.511.010
SS.511.020
SS.511.030
SS.511.040
SS.511.050
SS.511.060

130 mm

Depth / Profondità / Głębokość
285 x 185 x 130 mm
11 1/4 x 7 1/2 x 5 1/8"

SS.512.010
SS.512.020
SS.512.030
SS.512.040
SS.512.050
SS.512.060



Perforated trays and lids / Fondi e coperchi perforati / Kosze perforowane i pokrywki



Tray only / Solo fondo / Kosze

1/1 Trays

SS.550.044	485 x 253 x 44 mm / 19 x 10 x 1 3/4"
SS.550.064	485 x 253 x 64 mm / 19 x 10 x 2 1/2"
SS.550.094	485 x 253 x 94 mm / 19 x 10 x 3 3/4"

SS.552.044	540 x 253 x 44 mm / 21 1/4" x 10 x 1 3/4"
SS.552.064	540 x 253 x 64 mm / 21 1/4" x 10 x 2 1/2"
SS.552.094	540 x 253 x 94 mm / 21 1/4" x 10 x 3 3/4"

3/4 Trays

SS.554.044	406 x 253 x 44 mm / 16 x 10 x 1 3/4"
SS.554.064	406 x 253 x 64 mm / 16 x 10 x 2 1/2"
SS.554.094	406 x 253 x 94 mm / 16 x 10 x 3 3/4"

1/2 Trays

SS.556.044	253 x 243 x 44 mm / 10 x 9 3/4" x 1 3/4"
SS.556.064	253 x 243 x 64 mm / 10 x 9 3/4" x 2 1/2"
SS.556.094	253 x 243 x 94 mm / 10 x 9 3/4" x 3 3/4"

Lid only / Solo coperchio / Pokrywki

1/1 Trays

SS.551.010	485 x 253 x 18 mm / 19 x 10 x 3/4"
SS.553.010	540 x 253 x 18 mm / 21 1/4" x 10 x 3/4"

3/4 Trays

SS.555.010	406 x 253 x 18 mm / 16 x 10 x 3/4"
------------	------------------------------------

1/2 Trays

SS.557.010	253 x 243 x 18 mm / 10 x 9 3/4" x 3/4"
------------	--

Complete, perforated tray + perforated lid
Completo, vassoio perforato + coperchio perforato
Komplet, perforowana taca + perforowana przykrywka

Dental trays

SS.563.030	274 x 172 x 30 mm / 11 x 7 x 1 1/4"
SS.563.041	274 x 172 x 41 mm / 11 x 7 x 1 1/2"

Perforated trays and lids / Fondi e coperchi perforati / Kosze perforowane i pokrywki



Lid only / Solo coperchio / Pokrywki

1/1 Trays

SS.571.010	455 x 240 mm / 17 3/4" x 9 1/2"
SS.573.010	510 x 240 mm / 20 x 9 1/2"

3/4 Trays

SS.575.010	375 x 240 mm / 14 3/4" x 9 1/2"
------------	---------------------------------

1/2 Trays

SS.577.010	240 x 215 mm / 9 1/2" x 8 1/2"
------------	--------------------------------

Tray only / Solo fondo / Kosze

1/1 Trays

SS.570.050	485 x 255 x 50 mm / 19 x 10 x 2"
SS.570.060	485 x 255 x 60 mm / 19 x 10 x 2 3/8"
SS.570.070	485 x 255 x 70 mm / 19 x 10 x 2 3/4"
SS.570.100	485 x 255 x 100 mm / 19 x 10 x 4"

SS.572.050	540 x 255 x 50 mm / 21 1/4" x 10 x 2"
SS.572.060	540 x 255 x 60 mm / 21 1/4" x 10 x 2 3/8"
SS.572.070	540 x 255 x 70 mm / 21 1/4" x 10 x 2 3/4"
SS.572.100	540 x 255 x 100 mm / 21 1/4" x 10 x 4"

3/4 Trays

SS.574.050	405 x 255 x 50 mm / 16 x 10 x 2"
SS.574.060	405 x 255 x 60 mm / 16 x 10 x 2 3/8"
SS.574.070	405 x 255 x 70 mm / 16 x 10 x 2 3/4"
SS.574.100	405 x 255 x 100 mm / 16 x 10 x 4"

1/2 Trays

SS.576.050	255 x 245 x 50 mm / 10 x 9 3/4" x 2"
SS.576.060	255 x 245 x 60 mm / 10 x 9 3/4" x 2 3/8"
SS.576.070	255 x 245 x 70 mm / 10 x 9 3/4" x 2 3/4"
SS.576.100	255 x 245 x 100 mm / 10 x 9 3/4" x 4"



Wire bases / Basi in rete / Tace druciane



SS.610.255 255 x 245 x 30 mm / 10 x 9 3/4 x 1 1/4"
SS.610.405 405 x 255 x 30 mm / 16 1/2 x 10 x 1 1/4"
SS.610.545 545 x 255 x 30 mm / 21 1/2 x 10 x 1 1/4"

Drape retainers / Anelli fissa teli / Ramki zaciskowe do serwet



SS.612.280 280 x 125 mm / 11 x 5"
SS.612.310 310 x 190 mm / 12 1/4 x 7 1/2"
SS.613.255 255 x 245 mm / 10 x 9 3/4"
SS.613.405 405 x 255 mm / 16 x 10"
SS.613.545 545 x 255 mm / 21 1/2 x 10"

Fixation clamps / Fermagli di fissaggio / Zaciski



SS.615.010 Small / Piccolo / Mały
SS.615.020 Large / Grande / Duży

Cotton drapes / Teli in cotone / Serwety bawełniane



SS.670.600 600 x 400 mm / 23 1/2 x 15 3/4"
SS.670.650 650 x 650 mm / 25 1/2 x 25 1/2"
SS.670.850 850 x 850 mm / 33 1/2 x 33 1/2"

Multipurpose clip / Clip multiuso / Klips wielofunkcyjny



SS.616.065
65 mm / 2 1/2"

Silicone mat / Tappetino in Silicone / Podkładka silikonowa



SS.640.270
270 x 125 mm / 10 3/4 x 5"

Disposable paper filters with steam indicator
Carta filtro monouso con indicatore di viraggio
Filtry papierowe jednorazowe ze wskaźnikiem sterylizacji parowej



Pack of 100 pieces
Conf. 100 pz.
Opak. 100 szt.

SS.672.010
For mini and dental containers
Per contenitori mini e dentali
Do kontenerów mini i stomatologicznych



Pack of 100 pieces
Conf. 100 pz.
Opak. 100 szt.

SS.673.010
For 1/1, 3/4 and 1/2 size containers
Per contenitori misura 1/1, 3/4 e 1/2
Do kontenerów 1/1, 3/4, 1/2

Disposable labels with steam indicators
Etichette monouso con indicatore di viraggio
Jednorazowe identyfikatory procesu sterylizacji



Pack of 100 pieces
Conf. 100 pz.
Opak. 100 szt.

SS.675.010
For mini and dental containers
Per contenitori mini e dentali
Do kontenerów mini i stomatologicznych

SS.676.010
For 1/1, 3/4 and 1/2 size containers
Per contenitori misura 1/1, 3/4 e 1/2
Do kontenerów 1/1, 3/4, 1/2

Safety seal
Sigillo di sicurezza
Plomba transportowa



Pack of 100 pieces
Conf. 100 pz.
Opak. 100 szt.

SS.678.010



Sterilizing drums and needle cases
Cilindri e contenitori per aghi per sterilizzazione
Puszki do sterylizacji i pudełka na igły

S1

Sterilizing drums / Cilindri per sterilizzare / Puszki do sterylizacji



Deep

S1



Standard

S1



Shallow

S1

Ø x H mm	Ø x H inch	
150 x 190	6 x 7 1/2"	SS.863.190
190 x 240	7 1/2 x 9 1/2"	SS.864.240
240 x 290	9 1/2 x 11 1/2"	SS.865.290
290 x 340	11 1/2 x 13 3/4"	SS.866.340
340 x 390	13 3/4 x 15 1/2"	SS.867.390

Ø x H mm	Ø x H inch	
125 x 125	5 x 5"	SS.850.125
140 x 140	5 1/2 x 5 1/2"	SS.850.140
150 x 150	6 x 6"	SS.850.150
190 x 190	7 1/2 x 7 1/2"	SS.850.190
240 x 240	9 1/2 x 9 1/2"	SS.850.240
290 x 290	11 1/2 x 11 1/2"	SS.850.290
340 x 340	13 3/4 x 13 3/4"	SS.850.340
390 x 390	15 1/2 x 15 1/2"	SS.850.390

Ø x H mm	Ø x H inch	
125 x 80	5 x 3 1/4"	SS.852.080
150 x 100	6 x 4"	SS.854.100
190 x 150	7 1/2 x 6"	SS.855.150
240 x 165	9 1/2 x 6 1/2"	SS.856.165
290 x 165	11 1/2 x 6 1/2"	SS.857.165
290 x 240	11 1/2 x 9 1/2"	SS.857.240
340 x 165	13 3/4 x 6 1/2"	SS.858.165
340 x 240	13 3/4 x 9 1/2"	SS.858.240
390 x 190	15 1/2 x 7 1/2"	SS.859.190
390 x 290	15 1/2 x 11 1/2"	SS.859.290

Needle cases / Contenitori per aghi / Pudełka na igły



S1

SS.830.000



S1

SS.832.010
65 x 42 x 8 mm
2 1/2 x 1 1/2 x 1/4"



S1

SS.834.010
150 x 90 x 10 mm
6 x 3 1/2 x 3/8"



Davis
SS.900.160 160 mm / 6 1/4"
SS.900.200 200 mm / 8"
SS.900.240 240 mm / 9 1/2"



1/3

Rogge
SS.922.230
230 mm / 9"



Cheattle
SS.907.200 200 mm / 8"
SS.907.270 270 mm / 10 3/4"



1/3

Cheattle
SS.909.270
270 mm / 10 3/4"



1/3


Cheattle-Heavy
SS.911.290
290 mm / 11 1/2"




Collin
SS.920.200 200 mm / 8"
SS.920.300 300 mm / 11 7/8"



Welbeck



SZ.150.200 200 mm / 8"
SZ.150.280 280 mm / 11"



SZ.151.200 200 mm / 8"
SZ.151.280 280 mm / 11"

S1



London Hospital
SS.915.300
300 mm / 11 7/8"


1/3

S1



Harrison (Pye-Smith)
SS.930.250 250 mm / 9 7/8"
SS.930.300 300 mm / 11 7/8"
SS.930.350 350 mm / 13 7/8"
SS.930.400 400 mm / 15 3/4"
SS.930.450 450 mm / 17 3/8"

S1



Sauerbruch
SZ.170.550
550 mm / 21 3/4"

1/3

S1

Safety pin style hangers for ring handle instruments / Spilla appendi strumenti per modelli muniti di anelli / Ramki zamknięte na instrumenty z uchwytem pierścieniowym



Mayo
 SO.202.105 105 mm / 4 1/8"
 SO.202.130 130 mm / 5 1/8"
 SO.202.140 140 mm / 5 1/2"
 SO.202.150 150 mm / 6"



Mayo
 SO.204.105 105 mm / 4 1/8"
 SO.204.130 130 mm / 5 1/8"
 SO.204.140 140 mm / 5 1/2"
 SO.204.150 150 mm / 6"



Mayo
 SO.206.150
 150 mm / 6"



Bunt
 SO.200.120
 120 mm / 4 3/4"

Hangers for ring handle instruments
 Appendi strumenti per modelli muniti di anelli
 Ramki na instrumenty z uchwytem pierścieniowym

Spiral holders
 Appendi strumenti a spirale
 Uchwyty spiralne



SO.250.010
 Small / Piccolo / Mały

SO.250.020
 Large / Grande / Duży


Shelf hooks
 Ganci da scaffale
 Haczyki do półki



Falcon
 SO.240.130 130 mm / 5 1/8"
 SO.240.150 150 mm / 6"



Falcon - Stringers
 SO.212.150 63 x 150 mm / 2 1/2 x 6"
 SO.212.200 63 x 200 mm / 2 1/2 x 8"
 SO.212.255 63 x 255 mm / 2 1/2 x 10"
 SO.212.305 63 x 305 mm / 2 1/2 x 12"
 SO.212.355 63 x 355 mm / 2 1/2 x 14"



Falcon - Stringers
 SO.222.150 63 x 150 mm / 2 1/2 x 6"
 SO.222.200 63 x 200 mm / 2 1/2 x 8"
 SO.222.255 63 x 255 mm / 2 1/2 x 10"
 SO.222.305 63 x 305 mm / 2 1/2 x 12"
 SO.222.355 63 x 355 mm / 2 1/2 x 14"

Falcon - Stringers
 SO.214.150 125 x 150 mm / 5 x 6"
 SO.214.200 125 x 200 mm / 5 x 8"
 SO.214.255 125 x 255 mm / 5 x 10"
 SO.214.305 125 x 305 mm / 5 x 12"
 SO.214.355 125 x 355 mm / 5 x 14"

Falcon - Stringers
 SO.224.150 125 x 150 mm / 5 x 6"
 SO.224.200 125 x 200 mm / 5 x 8"
 SO.224.255 125 x 255 mm / 5 x 10"
 SO.224.305 125 x 305 mm / 5 x 12"
 SO.224.355 125 x 355 mm / 5 x 14"

S2

Hospital holloware / Contenitori per uso ospedaliero / Pojemniki do użytku szpitalnego





S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
130 x 50 x 30	5 1/4 x 2 x 1 1/4"	SH.010.050
165 x 80 x 30	6 1/2 x 3 1/4 x 1 1/4"	SH.015.080
180 x 80 x 35	7 x 3 1/4 x 1 3/8"	SH.020.080
180 x 90 x 35	7 x 3 1/2 x 1 3/8"	SH.020.090
180 x 100 x 35	7 x 4 x 1 3/8"	SH.020.100
200 x 100 x 40	8 x 4 x 1 1/2"	SH.025.100
200 x 115 x 50	8 x 4 1/2 x 2"	SH.025.115



S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
130 x 50 x 30	5 1/4 x 2 x 1 1/4"	SH.030.050
165 x 80 x 30	6 1/2 x 3 1/4 x 1 1/4"	SH.035.080
180 x 80 x 35	7 x 3 1/4 x 1 3/8"	SH.040.080
180 x 90 x 35	7 x 3 1/2 x 1 3/8"	SH.040.090
180 x 100 x 35	7 x 4 x 1 3/8"	SH.040.100
200 x 100 x 40	8 x 4 x 1 1/2"	SH.045.100
200 x 115 x 50	8 x 4 1/2 x 2"	SH.045.115



S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 100 x 40	8 x 4 x 1 1/2"	SH.055.100
200 x 100 x 50	8 x 4 x 2"	SH.056.100
200 x 125 x 60	8 x 5 x 2 3/8"	SH.056.125
230 x 125 x 60	9 x 5 x 2 3/8"	SH.059.125
250 x 125 x 60	10 x 5 x 2 3/8"	SH.062.125
250 x 150 x 60	10 x 6 x 2 3/8"	SH.062.150
300 x 150 x 60	12 x 6 x 2 3/8"	SH.065.150
505 x 200 x 125	20 x 8 x 5"	SH.069.200



S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 100 x 40	8 x 4 x 1 1/2"	SH.075.100
200 x 100 x 50	8 x 4 x 2"	SH.076.100
200 x 125 x 60	8 x 5 x 2 3/8"	SH.076.125
230 x 125 x 60	9 x 5 x 2 3/8"	SH.079.125
250 x 125 x 60	10 x 5 x 2 3/8"	SH.082.125
250 x 150 x 60	10 x 6 x 2 3/8"	SH.082.150
300 x 150 x 60	12 x 6 x 2 3/8"	SH.085.150
505 x 200 x 125	20 x 8 x 5"	SH.089.200



Trays stainless steel
Vassoi in acciaio inox
Tacki ze stali nierdzewnej

S2

Instrument trays / Vassoi porta strumenti / Tacki na instrumenty



Shallow model / Modello basso / Model płytki



Deep model / Modello profondo / Model głęboki

Lids / Coperchi / Przykrywki



S1



S1



S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 150 x 25	8 x 6 x 1"	SH.170.150
230 x 150 x 35	9 x 6 x 1 3/4"	SH.174.150
250 x 200 x 35	10 x 8 x 1 3/4"	SH.177.200
300 x 200 x 35	12 x 8 x 1 3/4"	SH.180.200
300 x 250 x 35	12 x 10 x 1 3/4"	SH.180.250
300 x 300 x 35	12 x 12 x 1 3/4"	SH.180.300
350 x 250 x 35	14 x 10 x 1 3/4"	SH.184.250
400 x 300 x 35	16 x 12 x 1 3/4"	SH.188.300
455 x 350 x 35	18 x 14 x 1 3/4"	SH.192.350
610 x 455 x 35	24 x 18 x 1 3/4"	SH.205.455

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 150 x 40	8 x 6 x 1 1/2"	SH.220.150
230 x 150 x 50	9 x 6 x 2"	SH.224.150
250 x 200 x 50	10 x 8 x 2"	SH.227.200
300 x 200 x 50	12 x 8 x 2"	SH.230.200
300 x 250 x 50	12 x 10 x 2"	SH.230.250
300 x 300 x 50	12 x 12 x 2"	SH.230.300
350 x 250 x 50	14 x 10 x 2"	SH.234.250
400 x 300 x 50	16 x 12 x 2"	SH.238.300
455 x 350 x 50	18 x 14 x 2"	SH.242.350
610 x 455 x 50	24 x 18 x 2"	SH.255.455

A x B mm	A x B inch	
200 x 150	8 x 6"	SH.260.150
230 x 150	9 x 6"	SH.264.150
250 x 200	10 x 8"	SH.267.200
300 x 200	12 x 8"	SH.270.200
300 x 250	12 x 10"	SH.270.250
300 x 300	12 x 12"	SH.270.300
350 x 250	14 x 10"	SH.274.250
400 x 300	16 x 12"	SH.278.300
455 x 350	18 x 14"	SH.282.350
610 x 455	24 x 18"	SH.295.455

Catheter trays / Vassoi per cateteri / Tacki na cewniki

Mayo trays / Vassoi Mayo / Tacki Mayo

Mayo trays / Vassoi Mayo / Tacki Mayo



S1



S1



S1

A x B x C mm	A x B x C inch	
230 x 130 x 50	9 x 5 x 2"	SH.550.130
300 x 100 x 50	12 x 4 x 2"	SH.555.100
440 x 115 x 50	17 x 4 1/2 x 2"	SH.560.115

With lid / Con coperchio / Z pokrywą

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 150 x 15	8 x 6 x 3/4"	SH.400.150
250 x 150 x 15	10 x 6 x 3/4"	SH.404.150
250 x 200 x 15	10 x 8 x 3/4"	SH.404.200
300 x 200 x 15	12 x 8 x 3/4"	SH.407.200
300 x 250 x 15	12 x 10 x 3/4"	SH.407.250
350 x 250 x 15	14 x 10 x 3/4"	SH.410.250
400 x 300 x 20	16 x 12 x 3/4"	SH.413.300
455 x 350 x 20	18 x 13 7/8 x 3/4"	SH.416.350

Perforated / Perforato / Perforowane

A x B x C mm	A x B x C inch	
200 x 150 x 15	8 x 6 x 3/4"	SH.420.150
250 x 150 x 15	10 x 6 x 3/4"	SH.424.150
250 x 200 x 15	10 x 8 x 3/4"	SH.424.200
300 x 200 x 15	12 x 8 x 3/4"	SH.427.200
300 x 250 x 15	12 x 10 x 3/4"	SH.427.250
350 x 250 x 15	14 x 10 x 3/4"	SH.430.250
400 x 300 x 20	16 x 12 x 3/4"	SH.433.300
455 x 350 x 20	18 x 13 7/8 x 3/4"	SH.436.350

Instrument trays / Vassoi porta strumenti / Tacki na instrumenty



S1

SH.152.075
125 x 75 x 25 mm / 5 x 3 x 1"
SH.155.120
150 x 120 x 30 mm / 6 x 4 ¾ x 1 ¼"



S1

DZ.420.010
185 x 80 x 15 mm
7 ¼ x 3 ¼ x ¾"



S1

DZ.420.020
190 x 100 x 17 mm
7 ½ x 4 x ¾"



S1

DZ.420.030
190 x 100 x 25 mm
7 ½ x 4 x 1"



S1

DZ.420.040
190 x 100 x 15 mm
7 ½ x 4 x ¾"



S1

DZ.420.050
190 x 135 x 15 mm
7 ½ x 5 ½ x ¾"

Trays kidney shape, standard
Vassoi reniformi standard
Tacki nerki standard

Trays kidney shape, shallow
Vassoi reniformi bassi
Tacki nerki płytkie

Triangular tray
Vassoio triangolare
Tacka trójkątna



S1

Tray only
Solo vassoio
Tacka

Lid only
Solo coperchio
Pokrywa

150 mm / 6"	SH.570.150	SH.571.150
180 mm / 7"	SH.570.180	SH.571.180
200 mm / 8"	SH.570.200	SH.571.200
250 mm / 10"	SH.570.250	SH.571.250
300 mm / 12"	SH.570.300	SH.571.300



S1

170 mm / 6 ¾"	SH.575.170
250 mm / 10"	SH.575.250
275 mm / 11"	SH.575.275



S1

SH.580.255
255 x 255 x 50 mm
10 x 10 x 2"



Bowls stainless steel
Tazze in acciaio inox
Miseckzi ze stali nierdzewnej

S2

Bowls type I / Tazze tipo I / Miseckzi typ I



Gallipot

	Ø mm	H mm		
1 oz	54	29	SH.600.010	SH.602.010
2 oz	64	35	SH.600.020	SH.602.020
3 oz	70	40	SH.600.030	SH.602.030
4 oz	76	44	SH.600.040	SH.602.040
6 oz	85	49	SH.600.060	SH.602.060
8 oz	90	50	SH.600.080	SH.602.080
9 oz	95	57	SH.600.090	SH.602.090
12 oz	105	64	SH.600.120	SH.602.120
1 oz = 28 ml			Without lid Senza coperchio Bez pokrywki	Lid only Solo coperchio Z pokrywka

Bowls type II / Tazze tipo II / Miseckzi typ II



Lotion

Ø mm / inch		
40 mm / 1 1/2"	SH.606.040	SH.608.040
60 mm / 2 3/8"	SH.606.060	SH.608.060
80 mm / 3 1/4"	SH.606.080	SH.608.080
90 mm / 3 1/2"	SH.606.090	SH.608.090
100 mm / 4"	SH.606.100	SH.608.100
125 mm / 5"	SH.606.125	SH.608.125
150 mm / 6"	SH.606.150	SH.608.150
180 mm / 7"	SH.606.180	SH.608.180
200 mm / 8"	SH.606.200	SH.608.200
250 mm / 10"	SH.606.250	SH.608.250
300 mm / 12"	SH.606.300	SH.608.300
	Without lid Senza coperchio Bez pokrywki	Lid only Solo coperchio Z pokrywka

Bowls type III / Tazze tipo III / Miseckzi typ III



With spout

Ø mm / inch	
80 mm / 3 1/4"	SH.610.080
100 mm / 4"	SH.610.100
125 mm / 5"	SH.610.125
150 mm / 6"	SH.610.150
180 mm / 7"	SH.610.180

Bowls type IV / Tazze tipo IV / Miseckzi typ IV



Sponge

Ø x H mm	Ø x H inch	
105 x 50	4 1/8 x 2"	SH.613.105
127 x 60	5 x 2 3/8"	SH.613.127
145 x 60	5 3/4 x 2 3/8"	SH.613.145
165 x 75	6 1/2 x 3"	SH.613.165
185 x 85	7 1/4 x 3 3/8"	SH.613.185

Bowls type V / Tazze tipo V / Miseckzi typ V



Taper style

Ø x H mm	Ø x H inch	
80 x 35	3 1/4 x 1 1/8"	SH.617.080
100 x 50	4 x 2"	SH.617.100
165 x 55	6 1/2 x 2 1/4"	SH.617.165
175 x 70	7 x 2 3/4"	SH.617.175
220 x 80	8 3/4 x 3 1/4"	SH.617.220
240 x 95	9 1/2 x 3 3/4"	SH.617.240

Bowls Type VI / Tazze tipo VI / Miseckzi typ VI



Wash basin

Ø x H mm	Ø x H inch	
300 x 100	12 x 4"	SH.620.300
350 x 115	14 x 4 1/2"	SH.620.350
405 x 115	16 x 4 1/2"	SH.620.405



Graduated cups
Bicchieri graduata
Kubki z podziałką



25 ml SH.650.025
50 ml SH.650.050
75 ml SH.650.075

Iodine cups
Tazze per iodio
Kubki do jodyny



6 oz SH.640.060
14 oz SH.640.140
1 oz = 28 ml

Graduated jugs
Caraffa graduata
Dzbanki z podziałką



250 ml SH.660.250
500 ml SH.660.500
1000 ml SH.661.100
2000 ml SH.661.200

Buckets with lid
Secchi con coperchio
Wiadra z pokrywą



12 litres SH.680.120
15 litres SH.680.150



Cotton dispensers, forceps and thermometer jars
Porta cotone, porta termometri e contenitori per pinze
Pojemniki na watę, kleszcze i termometry

S2

Cotton dispensers
Distributori di cotone
Pojemniki do waty



DZ.540.010

S1



DZ.540.020

S1



S1

Ø x H mm	Ø x H inch	
75 x 75	3 x 3"	SH.720.075
100 x 100	4 x 4"	SH.720.100
125 x 125	5 x 5"	SH.720.125
150 x 150	6 x 6"	SH.720.150
180 x 180	7 x 7"	SH.720.180
200 x 200	8 x 8"	SH.720.200

Ointment jar
Contenitore per unguenti
Pojemnik na maści



S1

Ø x H mm	Ø x H inch	
80 x 60	3 1/4 x 2 3/8"	SH.730.080

Forceps jars
Contenitori per pinze
Pojemniki na kleszcze

Thermometer jar
Porta termometri
Pojemnik na termometry



S1

Ø x H mm	Ø x H inch	
30 x 90	1 1/4 x 3 1/2"	SH.750.090



S1

Ø x H mm	Ø x H inch	
50 x 110	2 x 4 3/8"	SH.755.110
50 x 130	2 x 5 1/8"	SH.755.130
50 x 150	2 x 6"	SH.755.150
50 x 175	2 x 6 7/8"	SH.755.175
75 x 110	3 x 4 3/8"	SH.760.110
75 x 130	3 x 5 1/8"	SH.760.130
75 x 150	3 x 6"	SH.760.150
75 x 175	3 x 6 7/8"	SH.760.175
100 x 175	4 x 6 7/8"	SH.765.175
100 x 200	4 x 8"	SH.765.200



S1

SH.770.000



Beakers
Contenitori cilindrici
Zlewki laboratoryjne



S1

Ø x H mm	Ø x H inch		
55 x 59	2 ¼ x 2 ¾"	125 ml	LW.050.010
73 x 67	3 x 2 ½"	250 ml	LW.050.020
88 x 92	3 ¾ x 3 ½"	500 ml	LW.050.030
102 x 140	4 x 5 ½"	1000 ml	LW.050.040

Funnels
Imbuti
Lejki laboratoryjne



S1

Ø	
100 mm / 4"	LW.100.100
150 mm / 6"	LW.100.150

Petri dishes
Bacinella di Petri
Płytki Petri'ego



S1

Ø x H	
100 x 20 mm / 4 x ¾"	LW.060.100

Alcohol lamp standard
Lampada ad alcool standard
Palnik spirytusowy standardowy



S1

DL.010.000

Spare wicks (pack of 5)
Stoppini di ricambio (conf. 5 pezzi)
Zapaszowe knoty (opak. 5 szt.)



DL.019.010

Alcohol lamps with flame control
Lampade ad alcool con pomello di regolazione
Palniki spirytusowe z regulacją płomienia



S1

DL.015.010 Small / Piccola / Mały
DL.015.020 Large / Grande / Duży

Spare wicks (pack of 5)
Stoppini di ricambio (conf. 5 pezzi)
Zapaszowe knoty (opak. 5 szt.)



DL.019.020



Feeding cup
Tazza per alimentazione
Pojnik dla chorego



SH.900.000



Urinals
Urinali
Kaczki sanitarne



SH.950.000
Male / Per uomo / Męska



Sputum cup
Sputacchiera
Spluwaczka



Ø x H
100 x 50 mm / 4 x 2" SH.905.000



SH.952.000
Male / Per uomo / Męska



Irrigation jugs / Douch cans
Irrigatore
Dzbanki do irygacji



1000 ml SH.920.100
1500 ml SH.920.150
2000 ml SH.920.200



SH.958.000
Female / Per donna / Damska



Bed pans / Padelle / Baseny sanitarne



S1

305 x 235 mm / 12 x 9 1/4" SH.960.010
355 x 290 mm / 14 x 11 1/2" SH.960.020



S1

305 x 235 mm / 12 x 9 1/4" SH.962.010
355 x 290 mm / 14 x 11 1/2" SH.962.020



S1

SH.965.000



S1

Ø x H
300 x 86 mm / 12 x 3 3/8" SH.968.000