

Body care / Pielęgnacja ciała





Manicure and pedicure scissors
Nożyczki do manicure i pedicure



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.005.110
Curved / Zagięte
110 mm



HF.011.090
Curved / Zagięte
90 mm



Scissors with tungsten carbide edges

Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgliką spiekanego

Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgliką spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

**3 Years
Guarantee**

**3 lata
Gwarancji**

Manicure and pedicure scissors
Nożyczki do manicure i pedicure

Fine serrations on one blade to avoid slippage hence more controlled and accurate cutting.
Manufactured from high quality Stainless Steel.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.021.110
Straight / Proste
110 mm



HF.021.110
Curved / Zagięte
110 mm



HF.030.090
Curved / Zagięte
90 mm



HF.027.090
Curved / Zagięte
90 mm



Manicure Nippers
Cążki do manicure



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

1 Year
Guarantee

Rok
gwarancji



HF.210.130
130mm



HF.211.130
125mm



HF.229.120
120mm
Artificial Nail Nipper
Gilotyna do tipsów



Pedicure Nippers
Cęgi do pedicure

1 Year
Guarantee

Rok
gwarancji




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.234.140
Concave tip
Końcówki wklęsłe
140 mm



HF.240.140
Moon shape
Końcówki-półksiężyc
140 mm



HF.241.140
Quarter moon
Końcówki-sierp
140 mm



HF.250.150
Concave tip
Końcówki wklęsłe
150 mm





Edge Nippers for Ingrowing Nails
Cążki do wrosniętych paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

1 Year
Guarantee

Rok
gwarancji

12 mm



HF.476.115
115mm



15 mm



HF.477.130
130 mm



15 mm



HF.478.130
130 mm



15 mm



HF.483.130
130 mm






Edge Nippers for Ingrowing Nails
Cążki do wrosniętych paznokci




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

1 Year
Guarantee

Rok
gwarancji



HF.484.130
130 mm



HF.270.130
130 mm



HF.266.140
140 mm
Thwait



Cuticle Scissors
Nożyczki do skórek



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Cutting blade honed to "razor" sharpness for cutting through finest pieces of skin. Fine pointed to reach and lift the tiniest particles of skin. Manufactured from high quality Stainless Steel

Fine pointed to reach and lift the tiniest particles of skin. Manufactured from high quality Stainless Steel



HF.410.090
Curved / Zagięte
90 mm

HF.401.090
Point curved / Wąskie zagięte
90 mm



HF.409.090
Curved / Zagięte
90 mm

HF.400.090
Point curved / Wąskie zagięte
90 mm



Cuticle nippers
Cążki do skórek



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

1 Year Guarantee **Rok gwarancji**



3 mm
HF.459.115



5 mm
HF.460.115



7 mm
HF.461.115



115 mm



3 mm
HF.459.105



5 mm
HF.460.105



7 mm
HF.461.105



105 mm

Nail Files
Pilniczki do paznokci



Stainless Steel
Double sided
Autoclavable
Stal nierdzewna
Dwustronny
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HF.566.100 100 mm
HF.566.130 130 mm
HF.566.150 150 mm
HF.566.180 180 mm
HF.566.200 200 mm



Sapphire coated
Stainless Steel
Double sided
Autoclavable
Szafirowy
Stal nierdzewna
Dwustronny
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HF.570.100 100 mm
HF.570.130 130 mm
HF.570.150 150 mm
HF.570.180 180 mm
HF.570.200 200 mm



Sapphire coated
Stainless Steel
Double sided
Autoclavable
Szafirowy
Stal nierdzewna
Dwustronny
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HF.575.150 150 mm
HF.575.180 180 mm
HF.575.200 200 mm



Sapphire coated
Stainless Steel
Double sided
Plastic handle
Szafirowy
Stal nierdzewna
Uchwyt plastikowy
Dwustronny

HF.610.080 100 mm
HF.611.080 130 mm
HF.612.080 150 mm
HF.613.080 180 mm
HF.614.080 200 mm



Sapphire coated
Stainless Steel
Double sided
Plastic handle
Szafirowy
Stal nierdzewna
Uchwyt plastikowy
Dwustronny

HF.617.080 150 mm
HF.618.080 180 mm
HF.619.080 200 mm



Nail File
Pilniki do paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1
HF.580.017
Black



Fig. 2
HF.580.027
Black



Fig. 1
HF.581.017
Black



Fig. 2
HF.581.027
Black



Fig. 1
HF.583.017
Black



Fig. 2
HF.583.027
Black



Fig. 1
HF.585.017
Black



Fig. 5
HF.584.057
Black



Fig. 4
HF.584.047
Black



Fig. 3
HF.584.037
Black



Fig. 2
HF.584.027
Black



Fig. 1
HF.584.017
Black



Gouges handles
Uchwyty do ostrzy dłutowych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.650.010
Stainless Steel
Stali nierdzewnej



HF.650.020
Aluminum
Aluminiowy

Gouges stainless Steel
Dłutka ze stali nierdzewnej



1 mm
HF.660.010



1.5 mm
HF.660.015



2 mm
HF.660.020



3 mm
HF.660.030



4 mm
HF.660.040



6 mm
HF.660.060



8 mm
HF.660.080



10 mm
HF.660.100



12 mm
HF.660.120



2 mm
HF.661.020
Blunt/Tepe



Cuticle pushers and cleaners
Kopytka do skórek i paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Professional tools for beautifying nails, used to push back cuticles and cleaning under the nails
Stainless Steel



HF.690.010



HF.690.020



HF.690.030



HF.690.040



HF.693.010



HF.695.010

Pterygium remover
Kopytko do odsuwania skórek



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Designed to prevent acrylics from lifting
Used to remove forward growth of cuticle that adheres to the base of the nail
Stainless Steel



HF.700.010



HF.700.020

Cuticle instruments set
Zestaw narzędzi do skórek i paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.710.000
Set of 8 tips and 1 handle
8 końcówek i uchwyt





Nail excavators
Ekskawatory do paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Fig. 1
HF.715.017
175 mm

Fig. 2
HF.715.027
175 mm



Fig. 1
HF.717.017
140 mm



Fig. 1
HF.717.027
155 mm



Fig. 2
HF.719.017
155 mm



Fig. 1
HF.721.017
155 mm



Fig. 2
HF.721.027
155 mm



Fig. 1
HF.725.017
145 mm



Fig. 2
HF.725.027
145 mm



Nail probes & Packers
Sondy i Kopytka paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.740.010
130 mm

HF.742.017
135 mm

HF.743.017
140 mm

HF.744.017
160 mm

HF.746.017
155 mm

Fig. 1
HF.750.017
145 mm

Fig. 2
HF.750.027
140 mm

Fig. 3
HF.750.037
145 mm

HF.730.145
145 mm
Cotton Probe
Watotrzymacz



Nail spatula
Szpatułki do paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.752.017
170 mm



HF.754.017
145 mm



HF.756.017
160 mm



HF.759.017
175 mm



Fig. 1
HF.762.017
150 mm



Fig. 2
HF.762.027
160 mm



Chisels / Splitters / Elevators
Dłuta / Podważki do paznokci



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HF.776.037



HF.778.010



HF.780.010 Narrow / Wąska
HF.780.020 Wide / Szeroka
Francis



HF.786.120
120 mm
Fickling/Francis



HF.797.150
150 mm
Mckay



HF.810.010 Small / Małe
HF.810.020 Large / Duże
Gauze Applicators
Szczypce do gazików



HF.800.080
Self retaining finger and toe spreader
Separator do palców dłoni i stóp
80 mm



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FO.903.140
Nail extracting pliers
Kleszcze do usuwania paznokci
140 mm



OS.060.030
Spare Blade
Ostrze zapasowe
do przecinaka
Ø 3 mm

OS.060.170
Finger ring cutter
Przecinak do pierścionków
170 mm

Callus Shaver
Przyrząd do usuwania zrogowaciałego naskórka



HH.055.080
White Plastic
Uchwyt plastikowy



HH.050.000
Stainless Steel
Autoclavable
Ze stali nierdzewnej
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.049.000
Spare Blades
Pack of 10
Non Sterile
Żyłki Falcon
Opak. 10 szt
Niesterylne

Foot files
Tarki do stóp



HH.078.200
200mm
Sapphire Coated
Autoclavable
Tarka do stóp szafirowa
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.100.080
Abrasive Foot File
White Plastic Handle
Non autoclavable
Tarka do stóp, uchwyt plastikowy






HH.110.080
Abrasive foot file large
curved white plastic handle
Non autoclavable
Tarka do stóp, uchwyt plastikowy



Pedicure Files with Interchangeable Stainless Steel Blades
Tarki do stóp

HH.083.000
Spare Blade for HH.080.010, HH.081.080
& HH.093.080 Pack of 10, Stainless Steel,
Autoclavable
Ostrza zapasowe do HH.080.010, HH.081.080,
HH.093.080 (Opak. 10 szt.)
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.082.000
Spare Blade for HH.080.010, HH.081.080
& HH.093.080 Pack of 10, Stainless Steel,
Autoclavable
Ostrza zapasowe do HH.080.010, HH.081.080,
HH.093.080 (Opak. 10 szt.)
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HH.086.000
Spare Blade for HH.085.080
Pack of 10, Stainless Steel, Autoclavable
Ostrza zapasowe do HH.085.080 (Opak. 10 szt.)
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HH.096.000
Spare Blade for HH.095.080
Pack of 10, Stainless Steel, Autoclavable
Ostrza zapasowe do HH.095.080 (Opak. 10 szt.)
Możliwość sterylizacji w autoklawie

HH.080.010
Stainless Steel
Autoclavable
Stal nierdzewna
Możliwość sterylizacji w
autoklawie



HH.081.080
White Plastic Handle
Non Autoclavable
Uchwyt plastikowy



HH.085.080
White Plastic Handle
Non Autoclavable
Uchwyt plastikowy



HH.095.080
Double Sided
Stainless Steel Blade on one side
Abrasive on the other
White Plastic Handle
Non Autoclavable
Tarka do stóp z ostrzem dwustronna
Uchwyt plastikowy





Foot rasp
Pilnik podologiczny



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Four sided
Czterostronny



HH.115.010
230 mm

Four sided
Czterostronny



HH.115.020
260 mm

Double sided
Dwustronny



HH.122.010
200 mm

Double sided
Dwustronny



HH.122.020
230 mm



Pliers for orthotics
Kleszce do ortotyki

Hard wire cutter, straight
Kleszce do cięcia twardego drutu, proste
Tungsten carbide inserts.
Wzmacniane węglikiem spiekanym



DO.550.100
Falcon



- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.785.300

Small / Male
Stainless steel, autoclavable

Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie



0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



DO.779.300



● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")



DO.777.300



● 0.60 mm to 0.80 mm (.024" to .032")

Loop forming pliers
Kleszce do formowania pętli

DO.700.010
Replacement tip stainless steel 440
for Omega or Tweed loop forming pliers.
Tip diameters 1.14mm, 1.52 and 1.91mm
Wymienna trójstopniowa końcówka
(1.14 mm, 1.52 mm, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej
440 pasująca do kleszczy Omega lub Tweed



DO.712.300
Tweed
Loop forming pliers
Kleszce do formowania pętli



- Max. 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DO.710.200
Tweed
Loop forming pliers with replaceable 440
stainless steel tip, three step tip has 1.14, 1.52
and 1.91mm diameters
Kleszce do formowania pętli
z wymienną, trójstopniową końcówką
(1.14 mm, 1.52 mm, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej 440




- Max. 0.36 mm to 0.64 mm (.014" to .025")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



Pliers for orthotics
Kleszce do ortotyki




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.830.300
Falcon
Flat nose wire bending pliers
Kleszce płaskie do doginania drutu

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.835.300
Falcon
Round nose wire bending and loop forming pliers
Kleszce okrągło-okrągłe do doginania i formowania pęlli

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.860.300
Peeso
Round nose wire bending pliers
Kleszce płasko-okrągłe do doginania drutu

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DO.861.300
Peeso
Crown and collar contouring pliers
Kleszce płasko-płaskie do konturowania koron i pierścieni

Comedone extractors
Łyżeczka do usuwania zaskórniaków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.298.010
Falcon



HH.299.010
Falcon



HH.300.140
Unna



Comedone extractors
Łyzeczka do usuwania zaskórniaków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.305.100
Saalfeld



HH.314.010
Falcon



HH.318.010
Herba

Comedone extractor set
Zestaw narzędzi do usuwania zaskórniaków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



HH.325.000
Set of 8 tips and double ended handle
Stainless Steel, autoclavable
8 końcówek i uchwyt






Disposable dermal curettes Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne

Disposable – single used curette
Sterile - Individually packaged in peel-apart pouches
Seamless, stainless steel, semi-sharp cutting edge featuring a symmetrically ground beveled edge
Textured handle provides better confort and control

Jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej do miękkich lub chorych tkanek
Łatwa identyfikacja rozmiaru łyżeczki (wyłoczony rozmiar na ręczce)
Sterylnie i gotowe do użytku
Jednorazowego użytku

Przykładowe zabiegi z zastosowaniem łyżeczki dermatologicznej:
Łyżeczkowanie rakowych komórek podstawnych
Łyżeczkowanie brodawek, znamion
Łyżeczkowanie naskórnych, niezłośliwych nowotworów

Zastosowanie:
Dermatologia
Chirurgia estetyczna
Podiatria
Weterynaria
Kosmetyka





Disposable dermal punches jednorazowe sztance biopsyjne z suwakiem

Features

- Seamless stainless steel sharp cutting edge
- Ribbed handle for sure grip and control
- Size embossed on each punch for easy identification
- Wide range of sizes
- Sterile and ready to use
- Disposable

Clinical areas


- Dermatology
- Gynecology
- Podiatry

Cechy produktu:

Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali
Żebrowana rączka poprawia uścisk i kontrolę nad produktem
Łatwa identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce)
Sterylny i gotowy do użytku
Jednorazowego użytku

Zastosowanie:

- Dermatologia
- Chirurgia estetyczna
- Podiatria
- Weterynaria
- Kosmetyka



Dermal punches Pancze biopsyjne



Keyes-Falcon
HH.520.000



Dermal punch set, 6 interchangeable tips, handle and rack
Set punzoni cutanei, 6 punte intercambiabili, manico e piastra porta punzoni
Zestaw panczy biopsyjnych zawiera: 6 wymiennych końcówek, uchwyt i stojak



Keyes
100 mm / 4"



- HH.510.020
2 mm
- HH.510.030
3 mm
- HH.510.040
4 mm
- HH.510.050
5 mm
- HH.510.060
6 mm
- HH.510.070
7 mm
- HH.510.080
8 mm



Hair removal tweezers and curler
Pensety do depilacji i Zalotka do rzęs



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1
HH.180.010
Slanted
Proste końcówki



Fig. 2
HH.180.020
Straight
Proste końcówki



Fig. 3
HH.180.030
Slanted and Pointed
Skośne szpiczaste końcówki



Fig. 4
HH.180.040
Pointed for Ingrown Hair
Szpiczaste końcówki



Fig. 5
HH.180.050
Straight
Proste końcówki



Fig. 1
HH.175.010
Slanted
Skośne końcówki



Fig. 2
HH.175.020
Straight
Proste końcówki



Fig. 1
HH.190.010
Slanted
Skośne końcówki



Fig. 1
HH.230.010
Slanted
Skośne końcówki



Fig. 2
HH.230.020
Straight
Proste końcówki



Fig. 6
HH.230.060
Round
Okrągłe końcówki



Fig. 1
HH.250.010
Automatic Tweezers
Penseta do depilacji automatyczna



HH.290.000
Eyelash Curler
Zalotka do rzęs
Chrome Plated



Hairdressing scissors
Nożyczki fryzjerskie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Falcon-Cut Ultima

Titanium Nitride coated for smooth finish and durability
TiN coating also provides protection against Nickel allergies
Tungsten Carbide tips
Hardness approx. 65 HRC
Screw for individual adjustment of tension
High Quality Stainless Steel
Autoclavable



HC.610.155 155 mm
HC.610.170 170 mm



HC.615.145 145 mm



HC.620.145 145 mm



HC.625.145 145 mm



HC.630.145 145 mm



Hairdressing scissors
Nożyczki fryzjerskie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Falcon-Cut

Tungsten Carbide tips
Hardness approx. 65 HRC
Screw for individual adjustment of tension
High Quality Stainless Steel
Satin Finish
Autoclavable



HC.510.155 155 mm
HC.510.170 170 mm



HC.515.145 145 mm



HC.520.145 145 mm



HC.525.145 145 mm



HC.530.145 145 mm



Hairdressing scissors
Nożyczki fryzjerskie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Super-Cut

One blade honed to razor sharpness
One blade finished with micro serrations
Screw for individual adjustment of tension
High Quality Stainless Steel
Satin Finish
Autoclavable



HC.410.155 155 mm
HC.410.170 170 mm



HC.415.145 145 mm



HC.420.145 145 mm



HC.425.145 145 mm



HC.430.145 145 mm



Hairdressing scissors
Nożyczki fryzjerskie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Classic Series

Classic Designs
Economical, suitable for consumer market
High Quality Stainless Steel
Autoclavable

Serie Classica

Modelli Classici
Economiche, adatte per il mercato al dettaglio
Elevata qualità degli acciai Inox
Autoclavabili

Thinning Scissors
Degażówki fryzjerskie



HC.307.150
150 mm



HC.310.150
150 mm



HC.475.145
145 mm



HC.375.150
150 mm

Razors
Brzytwy fryzjerskie



BA.243.000
Razor with interchangeable blade
Stainless steel with plastic handle
Non-autoclavable
Brzytwa, plastikowy uchwyt



BA.244.000
Shaping Razor with 4 interchangeable heads
Non-autoclavable
Brzytwa do cieniowania z 4 ostrzami





Hairdressing aprons
Fartuchy barberskie



Ref #	Size / Rozmiar
HC.940.010	54 x 85 mm S
HC.940.020	54 x 90 mm M
HC.940.030	54 x 95 mm L



Ref #	Size / Rozmiar
HC.950.010	54 x 85 mm S
HC.950.020	54 x 90 mm M
HC.950.030	54 x 95 mm L



Ref #	Size / Rozmiar
HC.930.010	60 x 85 mm S
HC.930.020	60 x 90 mm M
HC.930.030	60 x 95 mm L



Scalpel handles and blades
Uchwyty i ostrze do skalpeli



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

For blades fig. 10 to 17, 40 and 42
Pasują do ostrzy fig.10 do 17, 40 i 42



BM.042.100
Deluxe
100 mm



BM.044.100
100 mm



BM.010.610
No. 61



BM.010.620
No. 62

Sterile
Single packed



Fig. 5
BK.600.050
150 mm / 6"



Fig. 5
BK.612.050
150 mm / 6"



Fig. 5A
BK.613.050
150 mm / 6"



Fig. 5S
BK.610.050
130 mm / 5 1/8"



Fig. 3
BK.550.030
125 mm / 5"



Fig. 3G
BK.552.030
125 mm / 5 1/8"



Fig. 7K
BK.584.070
130 mm / 5"



Fig. 7
BK.580.070
165 mm / 6 1/2"



Fig. 4
BK.650.040
135 mm / 5 3/8"

For blades fig. 18 to 36
Pasują do ostrzy fig.18 do 36



Scalpel blades
Ostrza do skalpeli



Sterile, Individually Packed,
Box of 100 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno.
Opak. zawiera 100 szt.



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.12D



Fig.13



Fig.15



Fig.15C

Falcon	BK.500.100	BK.500.110	BK.500.120	BK.500.122	BK.500.130	BK.500.150	BK.500.152
Swann-Morton	BK.505.100	BK.505.110	BK.505.120	BK.505.122	BK.505.130	BK.505.150	BK.505.152



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24



Fig.25

Falcon	BK.500.200	BK.500.210	BK.500.220	BK.500.230	BK.500.240	BK.500.250
Swann-Morton	BK.505.200	BK.505.210	BK.505.220	BK.505.230	BK.505.240	BK.505.250

Safety forceps for fitting and removing scalpel blades
Przyrząd do zdejmowania ostrzy do skalpela



1. Hold blade as shown.
1. Uchwyć ostrze
2. Lift blade.
2. Podważ ostrze
3. Push forward to remove blade.
3. Wsuń



BK.750.150
150 mm


Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia. Uchwyt pokryty złotem.




3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji



BS.100.115
Iris
115 mm



BS.101.115
Iris
115 mm




Scissors
Nożyczki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Operating scissors
Nożyczki operacyjne




BS.540.115
115 mm / 4 1/2"

BS.541.115
115 mm / 4 1/2"


Iris



Falcon - Standard
blunt-blunt / tępo-tępe




Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.650.120	straight / prosty	120mm
BS.650.130	straight / prosty	130mm
BS.650.145	straight / prosty	145mm
BS.651.120	curved / zagięte	120mm
BS.651.130	curved / zagięte	130mm
BS.651.145	curved / zagięte	145mm



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.652.120	straight / prosty	120mm
BS.652.130	straight / prosty	130mm
BS.652.145	straight / prosty	145mm
BS.653.120	curved / zagięte	120mm
BS.653.130	curved / zagięte	130mm
BS.653.145	curved / zagięte	145mm

Falcon - Standard
blunt-sharp / tępo-ostre



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.654.120	straight / prosty	120mm
BS.654.130	straight / prosty	130mm
BS.654.145	straight / prosty	145mm
BS.655.120	curved / zagięte	120mm
BS.655.130	curved / zagięte	130mm
BS.655.145	curved / zagięte	145mm

Falcon - Standard
sharp-sharp / ostro-ostre



Bandage Scissors
Nożyczki do bandaża



Lister
BS.943.090 90 mm / 3 1/2"
BS.943.110 110 mm / 4"
BS.943.145 145 mm / 5 3/4"
BS.943.180 180 mm / 7"
BS.943.200 200 mm / 8"




Universal
180 mm / 7"
BS.966.010



Smith / Army
BS.972.200 200 mm / 8"

Dissecting and tissue forceps
Pensety anatomiczne i chirurgiczne



Adson



BD.370.120 120 mm / 4 3/4"
BD.370.150 150 mm / 6"




Semken



BD.394.125 125 mm / 5"
BD.394.150 150 mm / 6"




Adson



1 x 2 th
BD.620.120 120 mm / 4 3/4"
BD.620.150 150 mm / 6"



Semken



1 x 2 th
BD.644.125 125 mm / 5"
BD.644.150 150 mm / 6"



Artery forceps
Kleszcyki naczyniowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Falcon




BD.952.090 90 mm
BD.952.115 115 mm



Feilchenfeld
BD.964.115 115 mm



Hartmann (Baby Mosquito)
100 mm / 4"



BH.210.100



Halsted-Mosquito



BH.224.125
125 mm / 5"

Cotton containers
Pojemniki do waty



Code / Kod	Ø x H mm
SH.720.075	75 x 75
SH.720.100	100 x 100
SH.720.125	125 x 125
SH.720.150	150 x 150
SH.720.180	180 x 180
SH.720.200	200 x 200

Instrument trays stainless steel
Tacki na instrumenty ze stali nierdzewnej



Fig. 4
DZ.420.040
190 x 100 x 15mm



Fig. 5
DZ.420.050
190 x 135 x 15mm



Deep model / Model głęboki

Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.227.200	250	200	50
SH.234.250	350	250	50



Trays kidney shape, standard
Tacki nerki standard



Plastic
Plastikowa

Tray only Tacka	Lid only Pokrywa	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	Code / Kod	
SH.570.150	SH.571.150	150
SH.570.180	SH.571.180	180
SH.570.200	SH.571.200	200
SH.570.250	SH.571.250	250
SH.570.300	SH.571.300	300

Tray only Tacka	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	
SH.575.170	170
SH.575.250	250
SH.575.275	275

Tray only Tacka	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	
SH.572.200	200
SH.572.280	280

Petri dish / Płytki Petri'ego



Code / Kod	Size / Rozmiar mm
LW.061.040	ø40x12mm
LW.061.060	ø60x15mm
LW.061.080	ø80x15mm
LW.061.100	ø100x15mm

Disinfectant tub
Wanienka do dezynfekcji



Code / Kod	Outer size Roz zewnętrzne	Inner size Roz wewnętrzne	Pojemność
DZ.1100.01	220 x 150 x 85mm	150 x 125 x 70mm	1L
DZ.1100.02	315 x 206 x 125mm	260 x 175 x 100mm	3L
DZ.1100.03	394 x 260 x 155mm	320 x 215 x 145mm	5L
DZ.1100.04	496 x 328 x 195mm	400 x 270 x 185mm	10L



Burs disinfecting box stainless steel
Pojemnik do dezynfekcji wiertel ze stali nierdzewnej



DZ.051.010
Ø 76 mm x H 35 mm

Burs disinfecting box plastic
Pojemnik do dezynfekcji wiertel plastikowy



DZ.050.010
Ø 85 mm x H 70 mm

Mesh burs holder
Koszyczek na wiertła z uchwytem



DZ.052.010
Ø 35mm x L 150 mm

Bur holding tweezers
Penseta do trzymania wiertła




DZ.055.010
165 mm

Nest Universal silicone burs stands with cover
Podstawki silikonowe z pokrywą na wiertła i frezy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



60 x 50 x 60 mm

For 35 HP burs 55mm
Na 35 wiertel HP 55mm

DZ.064.015	Orange / Pomarańczowa
DZ.064.025	Red / Czerwona
DZ.064.035	Yellow / Żółta
DZ.064.045	Lavender / Lawendowa
DZ.064.055	Blue / Niebieska
DZ.064.065	Black / Czarna

www.falconmedical.pl



Falcon Medical Polska sp z o.o.

93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7

Poland

Tel: +48 42 630 99 72

Fax: +48 42 630 99 73

www.falconmedical.pl

info@falconmedical.pl